

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU.Д-СН.РА01.В.01718/23

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТА-ПРО» (ООО «АЛЬТА-ПРО»). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 117545, г. Москва, Днепропетровский проезд, д.3, 3-й этаж, комн.13,28,29. ОГРН: 1107746920082, ИНН: 7726664928.

Телефон: +7 (495) 713-25-36, адрес электронной почты: alchinova@alta-profil.ru .

Дополнительное соглашение от 23.08.2023 к контракту (договору поставки) № SPC-1 от 14 декабря 2022 г.

**В ЛИЦЕ** Генерального директора Чуниной Натальи Григорьевны.

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Ламинат виниловый SPC (SPC Vinyl flooring) торговой марки «ALTA STEP» различных цветов и типоразмеров (толщина не более  $5 \pm 0,5$  мм).

Изготовитель: JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD

Юридический адрес изготовителя и адрес места осуществления деятельности: ZAOYUAN INDUSTRIAL PARK, ZHANGQIU DISTRICT, JINAN CITY, SHANDONG, CHINA, Китай. Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические (геоцентрические) координаты (широта, долгота) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 36.7330893, 117.4275479. Серийный выпуск.

Код ОКПД2: 22.23.15

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ:**

Протокол испытаний № 10131/РД от 27.09.2023 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности не распространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 29.09.2023 по 28.09.2028



М.П. Заявитель

(подпись)

(со дня регистрации декларации о соответствии в едином реестре деклараций о соответствии)

Чунина Наталья Григорьевна

Фамилия, имя, отчество

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.