



**ALMA
CERAMICA**

НОВИНКИ

2020

249x500	200x600	246x740
Bolle Grigio Lea Madison Rivoli Salvia Trevis Uno Venezia Wood	Alaris Alva Irma Jungle Medis Scandi	Riola Selestia Torres

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	облицовочная плитка	St	стальной бордюр
	напольная плитка	4	количество графических фрагментов
	матовая поверхность		морозостойкость
	гляцевая поверхность	3	класс износостойкости
	рельефная поверхность	R	ректифицированная

BOLLE
249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09BOL000
249 x 500



TWU09BOL026
249 x 500




TWU09BOL006
249 x 500



DWU09BOL001
249 x 500



TWU09BOL606
249 x 500




TWU09BOL016
249 x 500



BWU53BOL001
67 x 500



BWU53BOL006
67 x 500



TFU03BOL606
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)		мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)		мм	шт. в коробке	кг в коробке
249x500		7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126					
249x500		8,5	11	1,37	18,7	73,98	1120	бордюр 67x500		7,5	12	5,4
418x418		8	11	1,92	31	76,8	1266	вставка 249x500		7,5	8	13



BOLLE

249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



GRIGIO


249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09GRG007
249 x 500




TWU09GRG017
249 x 500



TWU09GRG027
249 x 500



TWU09GRG707
249 x 500



TWU09GRG717
249 x 500



TWU09GRG727
249 x 500



DWU09GRG027
249 x 500



DWU09GRG017
249 x 500



DWU09GRG007
249 x 500



BWM51MET707
12 x 500



TFU03GRG007
418 x 418



TFU03GRG707
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)		шт. в коробке	кв.м в коробке	кв.м в коробке	кв.м в поддоне	кв.м в поддоне
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126
249x500	8,5	11	1,37	18,7	73,98	1120
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266

декоративные элементы формат (мм)		шт. в коробке	кв.м в коробке
бордюр 30x500	7,5	24	5,04
вставка 249x500	7,5	8	13



GRIGIO

249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



LEA
249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09PSR000
249 x 500



TWU09PSR017
249 x 500



TWU09WOD404
249 x 500



BWM51MET707
12 x 500



GFU04FRS404
610 x 610



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126
610x610	9	5	1,86	36,5	55,8	1118

LEA
249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920




MADISON

249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09TON000
249 x 500



TWU09TON017
249 x 500



TWU09PSR007
249 x 500



BWM51MET707
12 x 500



TFU03PSR007
418 x 418



TFU03TON014
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266

MADISON

249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



MADISON



RIVOLI

249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09RVL004
249 x 500



TWU09RVL407
249 x 500



TWU09RVL014
249 x 500



TWU09RVL007
249 x 500




TWU09RVL704
249 x 500



TWU09RVL024
249 x 500



BWM51MET707
12 x 500



TFW03RVL007
418 x 418



DWU09RVL014
249 x 500



BWU53RVL004
67 x 500



BWU53RVL014
67 x 500



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126	бордюр 30x500	7,5	24	5,04
249x500	8,5	11	1,37	18,7	73,98	1120	бордюр 67x500	7,5	12	5,4
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266	вставка 249x500	7,5	8	13



RIVOLI
249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920




SALVIA

249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09MNR020
249 x 500



TWU09SVA000
249 x 500




PWU09SVA1
496 x 500



BWU55UNI808
30 x 500



TWU09SVA100
249 x 500



TFU03SVA100
418 x 418



TFU03SVA300
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)			шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)			шт. в коробке	кг в коробке
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126						
249x500	8,5	11	1,37	18,7	73,98	1120						
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266						
								панно 498x500	7,5	4		13,2

TREVIS

249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09TVS014
249 x 500



TWU09TVS004
249 x 500




DWU09TVS404
249 x 500



TWU09TVS414
249 x 500



TWU09TVS404
249 x 500



BWU58TVS404
82 x 500



BWM51MET707
12 x 500



TFU03TVS414
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
249x500	8,5	11	1,37	18,7	73,98	1120	бордюр 82x500	7,5	11	6,3
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266	вставка 249x500	8,5	8	13,6

TREVIS

249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



UNO

249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09WOD000
249 x 500



TWU09TON014
249 x 500




TWU09WOD006
249 x 500



TWU09WOD016
249 x 500



BWM51MET707
12 x 500



TFU03WOD000
418 x 418



TFU03WOD006
418 x 418




усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266



UNO
249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



ВЕНЕЦИЯ

249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09PSR000
249 x 500



TWU09PSR006
249 x 500



TWU09PSR014
249 x 500



BWM51MET707
12 x 500



TFU03PSR006
418 x 418



TFU03PSR017
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266

VENEZIA

249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



WOOD

249 x 500



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU09WOD000
249 x 500



TWU09WOD014
249 x 500




TWU09WOD004
249 x 500



TWU09WOD016
249 x 500



BWM51MET707
12 x 500



TFU03WOD000
418 x 418



TFU03WOD004
418 x 418



TFU03WOD014
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
249x500	7,5	12	1,494	20,264	80,676	1126
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266

WOOD
249 x 500



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



ALARIS

200 x 600



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU11ALS000
200 x 600



TWU11ALS606
200 x 600




DWU11ALS016
200 x 600



TWU11ALS010
200 x 600



TWU11ALS016
200 x 600



DWU11ALS006
200 x 600




BWU60ALS016
60 x 600



BWU60ALS006
60 x 600



TFU03ALS606
418 x 418



TFU03CCH007
418 x 418



DWU11ALS606
200 x 600

BWM61MET707
12 x 600

BWU61UNI808
30 x 600

усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x600	8	15	1,8	25,7	54	803
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266

декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
бордюр 30x600	8	26	7,02
бордюр 60x600	8	13	6,5
вставка 200x600	8	10	17

ALARIS

200 x 600



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



ALVA

200 x 600



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU11AVA007
200 x 600



BWU60AVA707
60 x 600



TWU11AVA707
200 x 600



TWU11AVA727
200 x 600



DWU11AVA707
200 x 600



TFU03AVA707
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
200x600	8	15	1,8	25,7	54	803	бордюр 30x600	8	26	7,02
200x600	8	15	1,8	25,7	54	803	бордюр 60x600	8	13	6,5
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266	вставка 200x600	8	10	17



ALVA
200 x 600



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



IRMA

200 x 600



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU11RMA000
200 x 600



TWU11RMA500
200 x 600



TWU11RMA200
200 x 600



DWU11RMA000
200 x 600



DWU11RMA500
200 x 600




DWU11RMA200
200 x 600



MWU30RMA000
300 x 300



MWU30RMA500
300 x 300




MWU30RMA200
300 x 300



BWU61RMA200
30 x 600



BWU61UNI707
30 x 600



TFU03RMA000
418 x 418



TFU03RMA500
418 x 418



TFU03RMA200
418 x 418

усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
							формат (мм)			
							бордюр 30x600	8	26	7,02
200x600	8	15	1,8	25,7	54	803	вставка 200x600	8	10	17
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266	мозаика 300x300	8	8	12



IRMA
200 x 600



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



JUNGLE


200 x 600



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU11JGL000
200 x 600



DWU11JGL006
200 x 600



TWU11JGL606
200 x 600




BWU61JGL006
30 x 600



BWM61MET707
12 x 600



PWU11JGL1
400 x 600



TFU03JGL606
418 x 418



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
200x600	8	15	1,8	25,7	54	803
418x418	8	11	1,92	31	76,8	1266

декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
бордюр 30x600	8	26	7,02
панно 400x600	8	5	17
вставка 200x600	8	10	17




JUNGLE

200 x 600



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



MEDIS

200 x 600



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU11MDS004
200 x 600



DWU11MDS406
200 x 600



TWU11MDS404
200 x 600



DWU11MDS004
200 x 600



TWU11MDS604
200 x 600



DWU11MDS014
200 x 600



TFU03WOD004
418 x 418



BWU61MDS406
30 x 600



BWU61UNI707
30 x 600



BWM61MET707
12 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
200x600	8	15	1,8	25,7	54	803	бордюр 30x600	8	26	7,02
R 146x600	9	15	1,314	27,5	52,56	1123	вставка 200x600	8	10	17

MEDIS

200 x 600



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920

ALMA CERAMICA

MEDIS

Состав	Смесь керамических порошков
Сорт	Сорт А
Степень поглощения воды	0,05%
Степень истираемости	0,1
Степень скольжения	0,1
Степень ударопрочности	10
Степень устойчивости к кислотам	1
Степень устойчивости к щелочам	1
Степень устойчивости к пятнам	1
Степень устойчивости к царапинам	1
Степень устойчивости к выцветанию	1
Степень устойчивости к воздействию агрессивных сред	1
Степень устойчивости к воздействию ультрафиолета	1
Степень устойчивости к воздействию радиации	1
Степень устойчивости к воздействию микроорганизмов	1
Степень устойчивости к воздействию насекомых	1
Степень устойчивости к воздействию грызунов	1
Степень устойчивости к воздействию птиц	1
Степень устойчивости к воздействию животных	1
Степень устойчивости к воздействию человека	1
Степень устойчивости к воздействию огня	1
Степень устойчивости к воздействию электричества	1
Степень устойчивости к воздействию магнитного поля	1
Степень устойчивости к воздействию звуковых волн	1
Степень устойчивости к воздействию вибрации	1
Степень устойчивости к воздействию ударов	1
Степень устойчивости к воздействию падений	1
Степень устойчивости к воздействию вандализма	1
Степень устойчивости к воздействию терроризма	1
Степень устойчивости к воздействию биотерроризма	1
Степень устойчивости к воздействию кибертерроризма	1
Степень устойчивости к воздействию химического терроризма	1
Степень устойчивости к воздействию биологического терроризма	1
Степень устойчивости к воздействию ядерного терроризма	1

ALMA CERAMICA

MEDIS

Состав	Смесь керамических порошков
Сорт	Сорт А
Степень поглощения воды	0,05%
Степень истираемости	0,1
Степень скольжения	0,1
Степень ударопрочности	10
Степень устойчивости к кислотам	1
Степень устойчивости к щелочам	1
Степень устойчивости к пятнам	1
Степень устойчивости к царапинам	1
Степень устойчивости к выцветанию	1
Степень устойчивости к воздействию агрессивных сред	1
Степень устойчивости к воздействию ультрафиолета	1
Степень устойчивости к воздействию радиации	1
Степень устойчивости к воздействию микроорганизмов	1
Степень устойчивости к воздействию насекомых	1
Степень устойчивости к воздействию грызунов	1
Степень устойчивости к воздействию птиц	1
Степень устойчивости к воздействию животных	1
Степень устойчивости к воздействию человека	1
Степень устойчивости к воздействию огня	1
Степень устойчивости к воздействию электричества	1
Степень устойчивости к воздействию магнитного поля	1
Степень устойчивости к воздействию звуковых волн	1
Степень устойчивости к воздействию вибрации	1
Степень устойчивости к воздействию ударов	1
Степень устойчивости к воздействию падений	1
Степень устойчивости к воздействию вандализма	1
Степень устойчивости к воздействию терроризма	1
Степень устойчивости к воздействию биотерроризма	1
Степень устойчивости к воздействию кибертерроризма	1
Степень устойчивости к воздействию химического терроризма	1
Степень устойчивости к воздействию биологического терроризма	1
Степень устойчивости к воздействию ядерного терроризма	1

SCANDI

200 x 600



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА




TWU11SCA004
200 x 600



DWU11SCA014
200 x 600



TWU11SCA017
200 x 600



TWU11SCA404
200 x 600



BWU61SCA014
30 x 600



BWU61SCA017
30 x 600



BWM61MET707
12 x 600



TWU11SCA014
200 x 600



GFU04FRS700
610 x 610


усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
200x600	8	15	1,8	25,7	54	803	бордюр 30x600	8	26	7,02
610x610	9	5	1,86	36	55,8	1118	вставка 200x600	8	10	17

SCANDI

200 x 600



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



RIOLA

246 x 740 RECTIFIED



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU12RLA04R
246 x 740



DWU12RLA04R
246 x 740




DWU12RLA44R
246 x 740



TWU12RLA14R
246 x 740



BWM71MET707
12 x 740



GFU04RLA04R
600 x 600



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
246x740	10	7	1,274	23	53,508	970
246x740	10	7	1,274	21	53,508	920
600x600	10	4	1,44	32	43,2	960

декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
вставка 246x740	10	6	19,2

RIOLA
246 x 740 RECTIFIED



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



SELESTA

246 x 740 RECTIFIED



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU12SLS00R
246 x 740



DWU12SLS04R
246 x 740



DWU12SLS07R
246 x 740



TWU12SLS04R
246 x 740



TWU12SLS14R
246 x 740



TWU12SLS17R
246 x 740



TWU12SLS07R
246 x 740



DWU12SLS40R
246 x 740



DWU12SLS70R
246 x 740



BWM71MET707
12 x 740



GFU92SLS07R
200 x 900



MWU30SLS07R
300 x 300



MWU30SLS04R
300 x 300



GFU92MDR07R
200 x 900



усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне	декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
R	10	7	1,274	23	53,508	970	бордюр 30x740	10	20	8,2
R	10	7	1,274	21	53,508	920	вставка 246x740	10	6	19,2
R	10	7	1,26	29,75	56,7	1350,5	мозаика 300x300	10	8	12,8

SELESTA

246 x 740 RECTIFIED



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



TORRES

246 x 740 RECTIFIED



КОЛЛЕКЦИОННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



TWU12TRS00R
246 x 740



TWU12TRS04R
246 x 740



TWU12TRS06R
246 x 740



DWU12TRS14R
246 x 740



DWU12TRS16R
246 x 740



DWU12TRS04R
246 x 740



DWU12TRS06R
246 x 740



BWU12TRS14R
67 x 740



BWU12TRS16R
67 x 740



GFU04TRS04P
600 x 600



GFU04TRS06P
600 x 600

усл. обозначение, формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кв.м в коробке	кг в коробке	кв.м в поддоне	кг в поддоне
R 	246x740	7	1,274	23	53,508	970
R 	600x600	4	1,44	32	43,2	960

декоративные элементы формат (мм)	↑ мм	шт. в коробке	кг в коробке
бордюр 30x740	10	20	8,2
бордюр 67x740	10	9	11,8
вставка 246x740	10	6	19,2



TORRES

246 x 740 RECTIFIED



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ 1000x1920



СИГМА-26

стенд на двадцать шесть панелей 1000x1920

