

GEMSTONE



GEMSTONE

L'elegante equilibriodi marmi pregiati, le venature lucide e levigate, trovano massimo risalto in Gemstone.

Per pavimenti e rivestimenti, è la soluzione ideale per arricchire di eleganza lo spazio, i grandi formati donano ampiezza agli interni e le finiture della sua superficie arredano con uno stile raffinato ed inconfondibile.



The tasteful harmony of the finest marble, its smooth and lustrous veining, are displayed to their best advantage by Gemstone.

Floors and walls acquire a new elegance.

The largesized tiles provide a spacious effect to interior room settings while their surface textures create a refined and unmistakable style.

L'équilibre élégant des marbres prisés, les veines brillantes et polies, sont mises fortement en valeur dans Gemstone.

La solution idéale pour revêtements de sols et de murs, pour enrichir d'élégance l'espace, les grands formats donnent de l'ampleur aux intérieurs et les finitions de sa surface écorent dans un style raffiné et incomparable.

Die elegante Harmonie edlen Marmors und die glänzenden und geschliffenen Maserungen sind die Highlights von Gemstone. Für Fußböden und Wände ist dies die ideale Lösung, um die Eleganz des Ambiente zu unterstreichen. Die großen Formate lassen die Innenräume großzügig erscheinen und die Oberflächenbeschaffenheit der Platten ist ideal für eine Einrichtung mit unvergleichlichem und elegantem Stil.

GEMSTONE

5 COLORI
4 FORMATI
2 FINITURE

COLORS

SIZES

FINISHES



 7,1x29,1 2,8"x11,5"

 29,1x58,5
11,5"x23"

 58,5x58,5
23"x23"

 58,5x117,2
23"x46,1"



DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

LUX

MAT



Taupe Lux 58,5x117,2





Taupe Lux 58,5x117,2









Silver Lux 29,1x58,5 - Silver Rett. 58,5x58,5
Mink Lux 58,5x117,2 - Mink Lisca Lux 30x33

GEMSTONE

Silver Lux 29,1x58,5 - Silver Rett. 58,5x58,5 - Mink Lux 7,1x29,1





Ivory Rett. 58,5x58,5
Prowalk Beige Out 60x60





Ivory Rett. 58,5x58,5









White Rett. 58,5x117,2
White Lux 58,5x117,2
Mink Lux 58,5x117,2

BELLINI HOTEL

Mink Rett. 58,5x117,2





Mink 58,5x117,2 - Silver 58,5x117,2







GEMSTONE

Silver 58,5x117,2 - Mink 58,5x117,2







Silver Rett. 58,5x117,2 - Taupe Rett. 58,5x117,2
PAV. Prowalk Grey Out 60x60

GEMSTONE

White



GN711R Gemstone White Rett. 638
7,1x29,1 2,8"x11,5"
GN711RL Gemstone White Lux 656
7,1x29,1 2,8"x11,5"




GN311R Gemstone White Rett. 29,1x58,5 11,5"x23" 587
GN310RL Gemstone White Lux 29,1x58,5 11,5"x23" 611



GN611R Gemstone White Rett. 58,5x58,5 23"x23" 587
GN610RL Gemstone White Lux 58,5x58,5 23"x23" 613



GN12611R Gemstone White Rett. 58,5x117,2 23"x46,1" 621
GN12610RL Gemstone White Lux 58,5x117,2 23"x46,1" 656



GNCS10R Gemstone Coprispigolo White Rett. 1,5x58,5 0,6"x23"
GNCS10RL Gemstone Coprispigolo White Rett. 1,5x58,5 0,6"x23"

000
000 MANCA PREZZO



GNM10R 528
Gemstone White Mix Rett.
29,1x29,1 11,5"x11,5"
GNM10RL 531
Gemstone White Mix Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5"




GNML10R 555
Gemstone White Lisca Rett.
30x33 12"x13"
GNML10RL 555
Gemstone White Lisca Lux
30x33 12"x13"



GN712R Gemstone Ivory Rett. 638
7,1x29,1 2,8"x11,5"
GN712RL Gemstone Ivory Lux 656
7,1x29,1 2,8"x11,5"

Ivory



GN312R Gemstone Ivory Rett. 29,1x58,5 11,5"x23" 587
GN320RL Gemstone Ivory Lux 29,1x58,5 11,5"x23" 611

GNCS20R Gemstone Coprispigolo Ivory Rett. 1,5x58,5 0,6"x23" 000
GNCS20RL Gemstone Coprispigolo Ivory Rett. 1,5x58,5 0,6"x23" 000

MANCA PREZZO



GN612R Gemstone Ivory Rett. 58,5x58,5 23"x23" 587
GN620RL Gemstone Ivory Lux 58,5x58,5 23"x23" 613



GNM20R 528
Gemstone Ivory Mix Rett.
29,1x29,1 11,5"x11,5"
GNM20RL 531
Gemstone Ivory Mix Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5"



GNML20R 555
Gemstone Ivory Lisca Rett.
30x33 12"x12"
GNML20RL 555
Gemstone Ivory Lisca Lux
30x33 12"x13"



GN12612R Gemstone Ivory Rett. 58,5x117,2 23"x46,1" 621
GN12620RL Gemstone Ivory Lux 58,5x117,2 23"x46,1" 656

GEMSTONE

Silver



GN714R Gemstone Silver Rett. 638
7,1x29,1 2,8"x11,5"
GN714RL Gemstone Silver Lux 656
7,1x29,1 2,8"x11,5"




GN314R Gemstone Silver Rett. 587
29,1x58,5 11,5"x23"
GN340RL Gemstone Silver Lux 611
29,1x58,5 11,5"x23"



GN614R Gemstone Silver Rett. 587
58,5x58,5 23"x23"
GN640RL Gemstone Silver Lux 613
58,5x58,5 23"x23"



GN12614R Gemstone Silver Rett. 621
58,5x117,2 23"x46,1"
GN12640RL Gemstone Silver Lux 656
58,5x117,2 23"x46,1"



GNCS40R Gemstone Coprispigolo Silver Rett. 000
1,5x58,5 0,6"x23"
GNCS40RL Gemstone Coprispigolo Silver Rett. 000
1,5x58,5 0,6"x23" **MANCA PREZZO**




GNM40R 528
Gemstone Silver Mix Rett.
29,1x29,1 11,5"x11,5"
GNM40RL 531
Gemstone Silver Mix Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5"



GNML40R 555
Gemstone Silver Lisca Rett.
30x33 12"x13"
GNML40RL 555
Gemstone Silver Lisca Lux
30x33 12"x13"



Taupe



GN716R Gemstone Taupe Rett. 638
7,1x29,1 2,8"x11,5"
GN716RL Gemstone Taupe Lux 656
7,1x29,1 2,8"x11,5"



GN316R Gemstone Taupe Rett. 29,1x58,5 11,5"x23" 587
GN360RL Gemstone Taupe Lux 29,1x58,5 11,5"x23" 611

GNCS60R Gemstone Coprispigolo Taupe Rett. 1,5x58,5 0,6"x23" 000
GNCS60RL Gemstone Coprispigolo Taupe Rett. 1,5x58,5 0,6"x23" 000

MANCA PREZZO



GN616R Gemstone Taupe Rett. 58,5x58,5 23"x23" 587
GN660RL Gemstone Taupe Lux 58,5x58,5 23"x23" 613



GNM60R 528
Gemstone Taupe Mix Rett.
29,1x29,1 11,5"x11,5"
GNM60RL 531
Gemstone Taupe Mix Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5"



GNML60R 555
Gemstone Taupe Lisca Rett.
30x33 12"x13"
GNML60RL 555
Gemstone Taupe Lisca Lux
30x33 12"x13"



GN12616R Gemstone Taupe Rett. 58,5x117,2 23"x46,1" 621
GN12660RL Gemstone Taupe Lux 58,5x117,2 23"x46,1" 656

GEMSTONE

Mink



GN717R Gemstone Mink Rett. 638
7,1x29,1 2,8"x11,5"
GN717RL Gemstone Mink Lux 656
7,1x29,1 2,8"x11,5"




GN317R Gemstone Mink Rett. 29,1x58,5 11,5"x23" 587
GN370RL Gemstone Mink Lux 29,1x58,5 11,5"x23" 611



GN617R Gemstone Mink Rett. 58,5x58,5 23"x23" 587
GN670RL Gemstone Mink Lux 58,5x58,5 23"x23" 613



GN12617R Gemstone Mink Rett. 58,5x117,2 23"x46,1" 621
GN12670RL Gemstone Mink Lux 58,5x117,2 23"x46,1" 656



GNCS70R Gemstone Coprispigolo Mink Rett. 1,5x58,5 0,6"x23"
GNCS70RL Gemstone Coprispigolo Mink Rett. 1,5x58,5 0,6"x23"

000
000 **MANCA PREZZO**



GNM70R 528
Gemstone Mink Mix Rett.
29,1x29,1 11,5"x11,5"
GNM70RL 531
Gemstone Mink Mix Lux
29,1x29,1 11,5"x11,5"



GNML70R 555
Gemstone Mink Lisca Rett.
30x33 12"x13"
GNML70RL 555
Gemstone Mink Lisca Lux
30x33 12"x13"

Pezzi Speciali - Special Pieces



GNB10R	Battiscopa Gemstone White Rett.	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB20R	Battiscopa Gemstone Ivory Rett.	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB40R	Battiscopa Gemstone Silver Rett.	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB60R	Battiscopa Gemstone Taupe Rett.	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB70R	Battiscopa Gemstone Mink Rett.	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515



GNB10RL	Battiscopa Gemstone White Lux	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB20RL	Battiscopa Gemstone Ivory Lux	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB40RL	Battiscopa Gemstone Silver Lux	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB60RL	Battiscopa Gemstone Taupe Lux	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515
GNB70RL	Battiscopa Gemstone Mink Lux	9x58,5	3 ³⁵ "x23"	515













GEMSTONE

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje				DIGITAL TECHNOLOGY	PORCELLANATO IMPASTO COLORATO	GEMSTONE	
Formato Size Format Formato	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Mq./Scatola Sqm./Box Qm./Karton M ² /Boîte Mq./Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sqm./Pallet Qm./Palette M ² /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseurs Espesor
58,5x117,2 rett.	2	1,380	34,56	36	49,68	1259	10,5 mm
58,5x117,2 lux	2	1,380	34,56	36	49,68	1259	10,5 mm
58,5x58,5 rett.	4	1,380	34,00	30	41,40	1035	10 mm
58,5x58,5 lux	4	1,380	34,00	30	41,40	1035	10 mm
29,1x58,5 rett.	5	0,860	21,61	48	41,28	1052	10 mm
29,1x58,5 lux	5	0,860	21,61	48	41,28	1052	10 mm
7,1x29,1 rett.	44	0,938	20,80	44	41,27	935	10 mm
7,1x29,1 lux	44	0,938	20,80	44	41,27	935	10 mm
29,1x29,1 mix rett.	4	-	-	-	-	-	-
29,1x29,1 mix lux	4	-	-	-	-	-	-
29,1x29,1 liscia rett.	4	-	-	-	-	-	-
29,1x29,1 liscia lux	4	-	-	-	-	-	-
1,5x58,5 coprispigo	-	-	-	-	-	-	-
9x58,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
9x58,5 battiscopa lux	12	-	-	-	-	-	-

Dati tecnici secondo norme - Tecnical data conform to Caractéristiques techniques d'après normes Technische Daten nach den Normen

EN 14411 B I, GL

GEMSTONE

Caratteristica tecnica Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristica tecnica Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderständigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40±55 N/mm ²	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	5	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R 10	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	A + B
 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	WET > 0,53 DRY > 0,49	 Stonilizzazione Shading Denuançage Spielfarbig		V2/V3





CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

