



HERITAGE


Ceramiche Brennero
ITALY



HERITAGE

GRES PORCELLANATO RETTIFICATO
rectified porcelain stoneware


HERITAGE reinventa il gres porcellanato con sembianze cementizie e creando così una collezione di pavimenti e rivestimenti multiformato che portano modernità negli spazi domestici. Una gamma di cinque colori con variazioni grafiche perfette per qualsiasi ambiente, forte e resistente ma dall'aspetto morbido, per una contemporaneità senza tempo.

HERITAGE reinvents porcelain stoneware giving it the aspect of concrete, creating a collection of multi sized floor and wall tiles to bring modernity into domestic spaces. A five colors range with graphic variations suitable for every room, strong but with a smooth appearance, for a contemporary but timeless style.

HERITAGE à réinventé le grès cérame en lui donnant l'aspect du ciment et à crée une collection de carreaux sol et mur multiformat qui porte modernité dans les espaces domestiques. Une gamme de cinq couleurs avec des variations graphiques parfaites pour tous les ambiances, fort et resistant mais avec une apparence doux, pour un style contemporain et intemporel.




dark grey taupe sand light



FORMATI SIZES

60x60



30x60



20x60




15x15



7,5x15



19,3x19,3






Pavimento: Dark 60x60 / Rivestimento: Brick Dark 7,5x15






GREY 




Grey 30x60 - Decoro Grafismo Grey 30x60

 TAUPE

Taupe 30x60 - Decoro Cromie Caldi 30x60



8



Pavimento: Taupe 60x60 / Rivestimento: Taupe 20x60 - Mos. Muretto Taupe



10

11



Pavimento: Sand 60x60 / Rivestimento: Sand 30x60 - Mosaico Intreccio Taupe






Pavimento: Light 60x60 / Rivestimento: Mosaico Exagon Dec. Light 26x30


LIGHT



dark



94 HEDA6R Dark 60x60 . 24"x24" rett.



94 HEDA3R Dark 30x60 . 12"x24" rett.




126 HEDA2R Dark 20x60 . 8"x24" rett.



138 HEDA15T
Dark 15x15
6"x6" rett.




163 HEDA7T
Dark 7,5x15
3"x6" rett.




280 HEDAET Esagona Dark
19,3x19,3 . 7,5"x7,5" rett.

grey



94 HEGR6R Grey 60x60 . 24"x24" rett.



94 HEGR3R Grey 30x60 . 12"x24" rett.




126 HEGR2R Grey 20x60 . 8"x24" rett.



138 HEGR15T
Grey 15x15
6"x6" rett.





163 HEGR7T
Grey 7,5x15
3"x6" rett.



280 HEGRET Esagona Grey
19,3x19,3 . 7,5"x7,5" rett.

taupe



94 HETA6R Taupe 60x60 . 24"x24" rett.



94 HETA3R Taupe 30x60 . 12"x24" rett.




126 HETA2R Taupe 20x60 . 8"x24" rett.



138 HETA15T
Taupe 15x15
6"x6" rett.




163 HETA7T
Taupe 7,5x15
3"x6" rett.




280 HETAET Esagona Taupe
19,3x19,3 . 7,5"x7,5" rett.

sand



94 HESA6R Sand 60x60 . 24"x24" rett.



94 HESA3R Sand 30x60 . 12"x24" rett.




126 HESA2R Sand 20x60 . 8"x24" rett.



138 HESA15T
Sand 15x15
6"x6" rett.




163 HESA7T
Sand 7,5x15
3"x6" rett.



280 HESAET Esagona Sand
19,3x19,3 . 7,5"x7,5" rett.

light



94 HELI6R Light 60x60 . 24"x24" rett.



94 HELI3R Light 30x60 . 12"x24" rett.




126 HELI2R Light 20x60 . 8"x24" rett.



138 HELI15T
Light 15x15
6"x6" rett.




163 HELI7T
Light 7,5x15
3"x6" rett.




280 HELIET Esagona Light
19,3x19,3 . 7,5"x7,5" rett.

Mosaici / Mosaic



33 MIH..(COLORE FONDO)
MOSAICO INTRECCIO HERITAGE SU RETE
(T16 cm.7,69X6,83 - file 4x4)
29,6x29,6 . 12"x12"



44 MMH..(COLORE FONDO)
MOSAICO MURETTO HERITAGE SU RETE
(T72 cm.2,3X4,8 - file 12x6)
29,6x29,6 . 12"x12"



47 MEH..(COLORE FONDO)
MOSAICO EXAGON HERITAGE SU RETE
(T16 cm.7,24 - file 4x4)
25,634x29,6 . 10"x12"



56 MEDH..(COLORE FONDO)
MOSAICO EXAGON DECORO HERITAGE SU RETE
(T16 con 4 pz. dec. cm.7,24 - file 4x4)
25,634x29,6 . 10"x12"

Decor / Decor




70 GA30..(COLORE FONDO)
DEC. GRAFISMO 2 PZ. MISTI
30x60 . 12"x24"



85 CR30FR
DEC. CROMIE FREDDI 2 PZ. MISTI
30x60 . 12"x24"



85 CR30CA
DEC. CROMIE CALDI 2 PZ. MISTI
30x60 . 12"x24"



8 GA7..(COLORE FONDO)
DECORO GRAFISMO 16 PZ. MISTI
7,5x15 . 3"x6"



25 LICRCA
LIST. CROMIE FREDDI 6 PZ. MISTI
4,5x60 . 1,7"x24"



25 LICRFR
LIST. CROMIE CALDI 6 PZ. MISTI
4,5x60 . 1,7"x24"




17 PROIN
PROFILO INOX 0,5x60 . 0,2"x24"



29 PRAC6
PROFILO ACCIAIO 0,5x60 . 0,2"x24"



21 BAH..(COLORE FONDO)
Battiscopa 10x60 . 4"x24"



39 JO...
JOLLY COPRISPIC. 1x60 . 0,4"x24"

Imballaggi / Packing Details

FORMATO / SIZE		SCATOLA / BOX			PALETTA / PALLET		
cm	inches	pz	m ²	kg	scatole/boxes	m ²	kg
60x60	24"x24"	4	1,44	31,44	30	43,20	958,20
30x60	12"x24"	8	1,44	31,44	32	46,08	1.021,08
20x60	8"x24"	9	1,08	23,58	36	38,88	863,88
15x15	6"x6"	44	0,99	21,62	48	47,52	1.052,52
7,5x15	3"x6"	88	0,99	21,62	48	47,52	1.052,52

Codici prezzo 1° scelta - IVA esclusa / Codeprice 1 st choice

CODICE	8	17	21	25	29	33	39	44	47	56	63	70	85	94	126	138	163	280
PREZZO	4,90	8,47	10,51	11,53	13,16	14,69	16,94	19,39	21,43	25,70	29,80	34,80	39,90	44,39	65,00	75,82	85,90	154,49

SIMBOLI CODICI
CODES SYMBOLS

1

PREZZO AL MQ
Price per sqm

1

PREZZO AL PEZZO SINGOLO
Price per single piece

Simboli / Symbols

G GRES PORCELLANATO CERAMICA SMALTATA IN GRES PORCELLANATO AD ALTA RESISTENZA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
Piastrille di ceramica pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E< 0,5% Gruppo Bia G. Il GRES CERAMICO AD ALTA RESISTENZA è un prodotto ceramico che deriva da una tecnologia estremamente avanzata. Pensato per diverse destinazioni d'uso, sia pubblico che privato, sia per interni che per esterni, coniuga forza e bellezza in una perfetta sintesi.

PORCELAIN STONEWARE GLAZED CERAMIC IN PORCELAIN STONEWARE HIGH RESISTANT FOR INTERNAL AND EXTERNAL WALL AND FLOORTILES. Ceramic tiles dry pressed with low water absorption E< 0,5% Group Bia G THE PORCELAIN STONEWARE HIGH RESISTANT is a ceramic product coming from a very advanced technology. Thought for different uses, even public then private environment, for internal and external, combines beauty and strong in a perfect synthesis.

DI DIGI TECH RIPRODUZIONI GRAFICHE AD ALTA FEDELITÀ IN NUMEROSE VARIABILI PER SUPERARE IL CONCETTO DI RIPETITIVITÀ.
Graphic reproductions in high fidelity digital technology that allows many possibilities to overcome the concept of repetition.

P PAVIMENTO/RIVESTIMENTO
Floor/wall tiles

10,00 SPESSORE
Thickness

media GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA
Degree of colour change



www.brennero.com



http://www.facebook.com/CeramicheBrennero



https://it.pinterest.com/BrenneroSpA/



https://www.instagram.com/ceramichebrennero/



Ceramiche Brennero
AREA DESIGN



https://www.tilelook.com/it-IT/producers/brennero-ceramiche

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Settembre 2017

Tutti i marchi presenti su questo catalogo sono marchi registrati e di esclusiva proprietà di Ceramiche Brennero S.p.A. Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati.

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. September 2017

All brands presents in this catalogue are registered and an exclusive property of Ceramiche Brennero S.p.A. Forbidden reproduction - All rights are reserved.

Le immagini riprodotte sono esempi provvisori a solo scopo dimostrativo. Le tonalità dei colori sono quanto più possibile reali, nei limiti consentiti dalla stampa. L'azienda si riserva di modificare i prodotti illustrati nel presente catalogo, in qualsiasi momento e senza preavviso. Ceramiche Brennero S.p.A. declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.

The images shown are just provisional examples for demonstration purposes only. The shades of the colours are very close to reality, within the press limits. The company reserves the right to modify the products illustrated in this catalogue at any time without prior notice. Ceramiche Brennero S.p.A. accepts no liability for errors and/or omissions in the information published.

CAMPIONE GRATUITO - Esente IVA punto (D) Art. 2 D.P.R. 26.10.1972 N. 633
Esente bollo di accompagnamento punto (d) Art. 4 D.P.R. 6.10.1978 N. 627

Informazioni Tecniche / Technical Informations

G GRES PORCELLANATO CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE IN GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Gruppo Bia GL
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS IN HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - Standards Bia GL
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATERIAUX EN GRES CERAME HAUTE RESISTANCE CLASSIFICATION SELON NORMES UNI EN 14411 - ISO 13006 - App. G - GROUPE Bia GL
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOCHFESTEN FEINSTEINZEUGMATERIALIEN KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 14411 - ISO 13006 - ANH. G - GRUPPE Bia GL

CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale	NORMA UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO	VALORE PRESCRITTO Fixed Value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert	RISULTATO TEST Test result Résultat des Essais Testergebnis
		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N Exigences pour dimension nominale N Anforderungen die Nenngröße N	
		7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	
		(%) N ≥ 15 cm (mm)	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width - Longueur et largeur Länge und Breite		± 0,9 mm	± 0,6 %
SPESSORE Thickness - Epaisseur - Stärke		± 0,5 mm	± 5 %
RETTILINEITÀ LATI. Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5 %
ORTOGONALITÀ Wedging - Ortoogonalité - Rechtwinkligkeit	10545/2	± 0,75 mm	± 0,5 %
PLANARITÀ Flatness - Planéité - Planebenheit		± 0,75 mm	± 0,5 %
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE Surface Quality - Qualité de surface Oberflächenqualität		Il 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili A min. of 95% of the tiles shall be free from visible defects 95% des carreaux doivent être exempts de défauts visibles 95% der Fliesen muss frei von sichtbaren Defekten sein	
ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	10545/3	E < 0,5% - MAX VALORE SINGOLO 0,6% E < 0,5% - individual 0,6% E < 0,5% - max valeur individuelle 0,6% E < 0,5% - größter Einzelwert 0,6%	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht
RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm ² Bending strength in N/mm ² Résistance à la flexion en N/mm ² Biegezugfestigkeit in N/mm ²	10545/4	MINIMO 35 N/mm ² - VALORE SINGOLO 32 N/mm ² Minimum 35 N/mm ² - Minimum single 32 N/mm ² Minimum 35 N/mm ² - Valeur individuelle 32 N/mm ² Mindestens 35 N/mm ² - Einzelwert 32 N/mm ²	> 38 N/mm ²
RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance Résistance à l'impact Stoßfestigkeit	10545/5	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	COR > 0,73
RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebwiderstand	10545/7	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	VEDI SINGOLI PEZZI See individual pieces Voir chaque pièce Siehe einzelne Teile
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	10545/8	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	α ≤ 7·10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Heat resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545/9	RICHIESTO Required - Demande - Gefordert	RESISTENTE Resistant Résistant Beständig
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO Glaze crazing resistance - Résistance aux craquelurés Haarriß-Beständigkeit	10545/11	RICHIESTO Required - Demande - Gefordert	RESISTENTE Resistant Résistant Beständig
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit	10545/12	RICHIESTO Required - Demande - Gefordert	RESISTENTE Resistant Résistant Beständig
RESISTENZA CHIMICA Etching resistance - Résistance chimique Chemische Beständigkeit	10545/13	CLASSE B MINIMO Group B Minimum - Classe B minimum - Mindest Klasse B	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht
RESISTENZA ALLE MACCHIE DELLA SUPERFICIE Stain resistance Résistance aux taches de la surface Fleckenbeständigkeit der Oberfläche	10545/14	CLASSE 3 MINIMO Group 3 Minimum - Classe 3 minimum - Mindest Klasse 3	CLASSE 5 Group 5 Classe 5 Klasse 5
PICCOLE DIFFERENZE DI COLORE Determination of small colour differences Petites différences de couleur Keine Farbunterschiede	10545/16	ΔE _{cmc} < 0,75	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht



Questa collezione è stata disegnata, creata e prodotta totalmente in ITALIA
This collection has been totally designed, created and produced in Italy

Ceramiche Brennero è membro del Green Building Council che promuove la realizzazione di edifici e opere nel rispetto dell'ambiente
Ceramiche Brennero is associated to Green Building Council Italy that promotes the realization of building and works respecting the environment.

Marchio riservato alle collezioni esclusivamente 100% MADE IN ITALY
Label reserved exclusively to collections 100% MADE IN ITALY



CERAMICHE BRENNERO SPA
Strada Pavese, 9
46023 BONDENO di GONZAGA (MN) - ITALY
TEL +39-0376-526211 - FAX ITALIA 0376-526231
FAX ESTERO +39-0376-54454

info@brennero.com
www.brennero.com