

Коллекции плитки 2018

# VitrA



Vittra

Коллекции плитки 2018





## Содержание

<b>КЕРАМОГРАНИТ</b>	8
	30x60, 60x60, 60x120 см
★ Bergamo	10
Marmorì Black & White	22
Marmorì Pulpis	30
★ Marmorì Soft Greige	36
★ Marmorì Soft Grey	42
★ Napoli	48
Palissandro	58
Rainforest	70
Travertini	76
★ Vulcano	88
	60x60 см
★ Bosco	94
British Stone	102
Metro	108
Pietra Pienza	114
	45x45 см
Bloom	120
Ethereal	124
Grace	130
Marfim	138
Marmorì Black & White & Pulpis	144
Neo Quarzite	150
Pompei	156
Texstyle	162
Travertini	170
Urban Quarzite	176
<b>НАСТЕННАЯ ПЛИТКА/КЕРАМОГРАНИТ</b>	182
	10x20 см
Metro Tiles	184
	30x60, 45x45 см
Blast	188
Brooklyn	194
Ethereal	200
Versus	208
<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ</b>	214
Enigma	216
Glass	220
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ VITRA</b>	224

# О КОМПАНИИ



Крупнейший турецкий производственный холдинг Eczacıbaşı был основан в 1942 году. На настоящий момент холдинг объединяет 41 компанию, в которых трудится более 12 750 человек.

Основной сферой деятельности подразделений Eczacıbaşı является производство строительных материалов, лекарственных препаратов и товаров народного потребления. Кроме того, компании холдинга активно представлены на финансовом рынке, в информационных технологиях, технологиях сварки и горнодобывающей промышленности, а также на рынке недвижимости. Eczacıbaşı в лице входящих в него брендов, таких как VitrA, Burgbad, Villeroy&Boch (керамическая плитка и керамогранит) и Engers, стал ведущим мировым поставщиком товаров для ванных комнат и плитки для коммерческих помещений и дома.

В основе стратегии развития холдинга лежит международное сотрудничество. Группа Eczacıbaşı основала четыре международных совместных предприятия и заключила многочисленные соглашения о совместной деятельности с крупнейшими международными компаниями. Партнерские отношения холдинга строятся на принципах долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и эффективного ведения бизнеса.

Eczacıbaşı считает своей миссией новаторский подход к созданию комфортных условий для современной жизни, сочетающих пользу для здоровья, непревзойденное качество и экологичность. Именно поэтому холдинг Eczacıbaşı активно поддерживает все свои бренды в их стремлении превосходить установленные стандарты и постоянно повышать качество товаров и обслуживания. Все производственные площадки VitrA укомплектованы современным европейским оборудованием.

Большое внимание уделяется поддержке культуры и научной деятельности, охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Завод по производству керамического гранита в России был открыт в сентябре 2011 года в г. Серпухов, Московская область. Общая площадь завода – 17 тысяч квадратных метров. Производственные мощности предприятия составляют 3 миллиона квадратных метров в год. VitrA обладает собственными складскими площадями, гарантируя доставку готовых изделий из локальной складской программы в короткие сроки, с сокращением срока более чем на месяц.

Как на всех фабриках VitrA, в Серпухове поддерживается высокое качество стандартов – все производимые продукты проходят многочисленные тесты в отделе качества. VitrA в России производит также значительный объем продуктов на экспорт во Францию, Германию, Великобританию и другие европейские страны.



# Blue Life

Для нашей голубой планеты...

## Blue Life – это принципы Vitra, которые определяют долгосрочные перспективы производства, менеджмента и дизайна

**В производстве** мы разумно расходует ресурсы. Благодаря инвестициям в системы вторичной очистки мы оптимизируем энергоёмкость и снижаем потерю сырья до минимума. Мы экономим энергию до 15% во время обжига керамики в печах. Наша система вторичной очистки воды идеально функционирует, что позволяет нам повторно использовать водные ресурсы. Отходы, которые возникают при обработке керамики, полностью используются в производстве плитки.

**В менеджменте** мы ставим во главу угла долгосрочные отношения. Это касается как внутрикорпоративной политики, так и отношений с партнерами и общественностью. Мы проводим обучение персонала в области рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также уделяем внимание работе с общественными организациями в этой области. В рамках Экологического проекта «Эджзаджибаши» мы проводим обучение в начальных школах и интернатах, целью которого является понимание важности гигиены в нашей жизни.

**В дизайне** мы руководствуемся одинаковыми принципами, будь то проект жилого помещения или общественного. Мы подходим к дизайну с умом, благодаря чему нам удается снизить до минимума индивидуальный расход воды. Наши писсуары и унитазы спроектированы таким образом, что каждому помещению удается сэкономить до 190 тонн воды в год.

### Производственные сертификаты

- ISO 9001 Свидетельство о качестве
- ISO 14001 Свидетельство об охране окружающей среды
- EN 16001 Свидетельство об управлении энергетической системой
- OHSAS 18001 Свидетельство об управлении системой безопасности и охране здоровья на производстве



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первая марка в мире, получившая Свидетельство об экологически чистом продукте для материалов оздоровления керамики.



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первый и единственный производитель арматуры для ванных в Турции, получивший Свидетельство об экологичности продукта.



Первый и единственный производитель арматуры в Турции, обладающий Европейской водной этикеткой.



В мебельном секторе первая марка в Турции, производящая продукцию с Сертификатом ЭфЭсСи.



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первый и единственный в Турции производитель фаянсовой плитки, получивший Сертификат экологической благоприятности.



Первая и единственная турецкая марка сантехники, получившая экомаркировку Европейского союза.

## Экорешения для ванных комнат

Vitra действует в рамках проектов LEED, BREEAM и DGNB, помогая различным зданиям получать зеленые сертификаты. Наша экологически чистая продукция зарабатывает баллы и способствует получению упомянутых сертификатов.

Снижение расхода энергии

24-50%

Снижение расхода воды


40%

Снижение выбросов CO<sub>2</sub>

33-39%

Снижение количества отходов

70%



BREEAM®



DGNB®

## За свое бережное отношение к природе и здоровью человека компания Vitra получила еще два сертификата.

В рамках концепции Blue Life группы компаний «Эджзаджибаши» отдел производства плитки компании Vitra уделяет большое внимание экономии электроэнергии и природных ресурсов, сокращению выбросов углекислого газа на всех процессах разработки, производства и управления.



Vitra – первая из турецких компаний – производителей керамической плитки, получившая право использовать «Зеленую Этикетку» Европейского союза в 2011 году – стала обладателем еще двух сертификатов в области охраны экологии.

Сертификаты EPD и Greenguard доказывают, что продукты марки Vitra созданы в соответствии с принципами охраны окружающей среды и заботы о здоровье человека.

### Сертификат EPD: бережное отношение к окружающей среде на всех этапах...

Заводы по производству плитки в Бозюйюке и Тузле получили Экологическую Декларацию Продукции (Environmental Production Declaration), доказывающую их бережное отношение к окружающей среде. Данный сертификат со сроком действия 5 лет был предоставлен немецким Институтом строительства и охраны окружающей среды (Institut Bauen und Umwelt e.V.), проводившим анализ жизненного цикла керамической плитки Vitra в рамках стандарта ISO 14040/44/. В процессе сертификации проводилась оценка влияния на экологию процесса производства плитки, начиная от получения сырья и заканчивая переработкой отходов. Результатом стало признание продукции с бережным отношением к природе.


### Сертификаты Greenguard и Greenguard gold: продукты, повышающие качество жизни

Компания Vitra обратилась за сертификацией плитки в независимую некоммерческую организацию – Экологический Институт Грингард (GEI). В результате исследований, проведенных данной организацией, 7 серий плитки марки Vitra, таких как керамогранит Arkitekt, настенная и напольная плитка Arkitekt Color, мозаика, керамическая плитка для жилых помещений, а также для ванных комнат и пола, в апреле 2013 года получили сертификаты Greenguard и Greenguard gold.

Институт Грингард, помогающий определить наиболее безвредные продукты, проводит признанную во всем мире программу сертификации в рамках таких крупных программ зеленого строительства, как LEED и BREEAM, а также международного законодательства. Его целью является создание помещений «с высоким качеством внутренней атмосферы», которые защищают здоровье людей и повышают качество жизни. В рамках программы сертификацию проходят все материалы, применяемые внутри зданий, и стимулируется использование тех из них, которые содержат наименьшее количество химических веществ, угрожающих здоровью человека, и произведены по экологичным технологиям.








## Керамогранит

	30x60, 60x60, 60x120 см
★ Bergamo	10
Marmor Black & White	22
Marmor Pulpis	30
★ Marmor Soft Greige	36
★ Marmor Soft Grey	42
★ Napoli	48
Palissandro	58
Rainforest	70
Travertini	76
★ Vulcano	88
	60x60 см
★ Bosco	94
British Stone	102
Metro	108
Pietra Pienza	114
	45x45 см
Bloom	120
Ethereal	124
Grace	130
Marfim	138
Marmor Black & White & Pulpis	144
Neo Quarzite	150
Pompei	156
Texstyle	162
Travertini	170
Urban Quarzite	176

★ – Новинка



BERGAMO





# BERGAMO

## Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
7,5x60 см (плинтус 72x597x9 мм)  
1,5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Серый, Бежевый, Антрацит, Коричневый

**Поверхность**  
Лаппато  
Края ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

**Зона укладки**  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать realLook

**Количество рисунков**  
Фон, мозаика, плинтусы – без повторений  
Декор 30x60 – 3 рисунка  
Классический декор 60x60 – 2 рисунка  
Геометрический декор 60x60 – 3 рисунка

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

Экстравагантность и традиции, сдержанная роскошь и элегантная простота, фактура природного камня и великолепное изящество декора – вот визитная карточка неординарной коллекции Bergamo. Один из самых красивых городов Италии, старинный город-крепость Бергамо, вдохновил дизайнеров на создание этой удивительной коллекции. Характер этого города наполнит пространство вашего дома своим духом – упрямое и негибкое средневековье здесь чудесно уживается с самыми современными и модными тенденциями.

Эксцентрика неотесанного камня и причудливый изыск ар-деко придают уникальный характер интерьеру, а гамма цветов – от холодного антрацита до теплого бежевого – дает волю фантазии и располагает к экспериментам. Рельефные декоры – строго геометричные или изысканно вычурные – идеально дополняют коллекцию.

Плитка, имитирующая камень, в коллекции Bergamo – настоящее произведение искусства. Светлая подложка создает необыкновенный эффект глубины графики, которая не просто придает коллекции характер, а наделяет ее настоящей харизмой.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
5x5	10	0,83	17,25
7,5x60	6	0,27	5,1



realLook  
TECHNOLOGY

## глазурованный керамогранит



K946613LPR  
30x60 см  
V4 III

Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K946614LPR  
30x60 см  
V4 III

Бежевый  
Лаппато, края ректифицированы



K946621LPR  
30x60 см  
V3 III

3D Микс декор  
Теплая гамма  
Лаппато, рельеф, края ректифицированы



K946627LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Теплый микс  
Лаппато, края ректифицированы



K946625LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плнтус  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K946626LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плнтус  
Бежевый  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордю,  
Серебро, Металлик

Производство под заказ:

- 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см





# BERGAMO

60 x 60 см

глазурованный керамогранит



K946617LPR  
60x60 см  
V4 III

Коричневый,  
Лаппато, края ректифицированы



K946618LPR  
60x60 см  
V4 III

Бежевый,  
Лаппато, края ректифицированы



K946619LPR  
60x60 см  
V3 III

Классический микс декор  
Теплая гамма  
Лаппато, края ректифицированы



K946629LPR  
60x60 см  
V3 III

Геометрический микс декор  
Теплая гамма  
Лаппато, края ректифицированы

глазурованный керамогранит



K946611LPR  
30x60 см  
V4 III

Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы




K946612LPR  
30x60 см  
V4 III

Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K946622LPR  
30x60 см  
V3 III

3D Микс декор  
Холодная гамма  
Лаппато, рельеф, края ректифицированы



K946628LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Холодный микс  
Лаппато, края ректифицированы



K946623LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плнтус  
Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы



K946624LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плнтус  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60 см  
V4 III

Бордю,  
Серебро, Металлик

Производство под заказ:

- 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см





# BERGAMO

60 x 60 см

глазурованный керамогранит



K946615LPR  
60x60 см  
V4 III

Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы



K946616LPR  
60x60 см  
V4 III

Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K946630LPR  
60x60 см  
V3 III

Геометрический микс декор  
Холодная гамма  
Лаппато, края ректифицированы



K946620LPR  
60x60 см  
V3 III

Классический микс декор  
Холодная гамма  
Лаппато, края ректифицированы



MARMORI





# MARMORI

## Black & White

Коллекция Marmorì представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый керамогранит Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению.

Благодаря контрастности и разнообразию декоративных плиток можно создать рисунок любой сложности и легко зонировать пространство.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
60x120	3	2,16	46,30
31,5x31,5	10	0,83	17,23
7x14	10	0,71	14,75
5x5	10	0,83	17,25
3x3	10	0,73	15,19
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06
10x60	10	0,60	12,49
10x10	30	0,30	6,20
1.5x60	28	0,25	9,38



### Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
60x120 см (597x1197x10 мм)

Формат декоративных элементов  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
31,5x31,5 см (мозаика, сетка 315x315x9 мм)  
7x14 см (мозаика, сетка 355x289x9 мм)  
5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
3x3 см (мозаика, сетка 294x294x9 мм)  
10x60 см (бордюр 100x597x9 мм)  
10x10 см (вставка 100x100x9 мм)  
7x60 см (плинтус 67x597x9 мм)  
7x60 см (бордюр 67x597x9 мм)  
7x7 см (вставка 67x67x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

Цвета фона и декоративных элементов  
Калакатта Белый, Сан Лорен Черный, Кремовый

### Поверхность

Матовая R9, Лаппато, Полированная  
Края ректифицированы

### Область применения

Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

### Зона укладки

Пол, стена, фасады

### Морозостойкость

Есть

### Технология печати

Цифровая печать reaLook

### Количество рисунков

Фон, мозаика, плинтусы – без повторений  
Микс декор 30x60 – 4 рисунка  
Декор 60x60 – 3 рисунка

### Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

reaLook  
TECHNOLOGY

# MARMORI *Black & White*

30 x 60, 60 x 120 см

прокрашенный в массе керамогранит



30x60 см

K945337R  
V4 III R9


K945337LPR  
V4 III

K947020FLPR  
V4 III

60x120 см

K947021FLPR  
V4 II

Калакатта Белый  
K945337R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K945337LPR 30x60 Лаппато, края ректифицированы  
K947020FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947021FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы



30x60 см

K945338R  
V4 III R9

K945338LPR  
V4 III

K947012FLPR  
V4 III

60x120 см

K947011FLPR  
V4 I

Сан Лорен Черный  
K945338R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K945338LPR 30x60 Лаппато, края ректифицированы  
K947012FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947011FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы



K945659LPR  
30x60 см  
V3 III

Декор  
Холодный микс  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60

Бордюр  
Серебро, Металлик



K945625LPR  
3x3 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы



K945623LPR  
31,5x31,5 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы




K945619LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы




K945632LPR  
7x14 см  
V4 III

Декор Кирпичная кладка  
Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945620LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы



K945631LPR  
7x14 см  
V4 III


Декор Кирпичная кладка  
Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы

Производство под заказ:  
– 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
– ступени 30x60 см





прокрашенный в массе керамогранит



60x60 см  
 K945331R  
 V4 III R9  
 K945331LPR  
 V4 III  
 K947000FLPR  
 V4 III

Калакатта Белый  
 K945331R Матовый, края ректифицированы  
 K945331LPR Лаппато, края ректифицированы  
 K947000FLPR Полированный, края ректифицированы



60x60 см  
 K945332R  
 V4 III R9  
 K945332LPR  
 V4 III  
 K947006FLPR  
 V4 III

Сан Лорен Черный  
 K945332R Матовый, края ректифицированы  
 K945332LPR Лаппато, края ректифицированы  
 K947006FLPR Полированный, края ректифицированы



K945627LPR  
 10x60 см  
 V4 III

Бордю  
 Калакатта Белый, Сан Лорен Черный Микс  
 Лаппато, края ректифицированы



K945629LPR  
 10x10 см  
 V4 III

Вставка  
 Калакатта Белый, Сан Лорен Черный Микс  
 Лаппато, края ректифицированы



K945336LPR  
 60x60 см  
 V3 III

Классический Декор  
 Лаппато, края ректифицированы



K945607LPR  
 7x60 см  
 V4 III

Плинтус  
 Калакатта Белый  
 Лаппато, края ректифицированы



K945611LPR  
 7x60 см  
 V4 III

Бордю  
 Калакатта Белый  
 Лаппато, края ректифицированы



K945615LPR  
 7x7 см  
 V4 III

Вставка  
 Калакатта Белый  
 Лаппато, края ректифицированы



K945608LPR  
 7x60 см  
 V4 III

Плинтус  
 Сан Лорен Черный  
 Лаппато, края ректифицированы



K945612LPR  
 7x60 см  
 V4 III

Бордю  
 Сан Лорен Черный  
 Лаппато, края ректифицированы



K945616LPR  
 7x7 см  
 V4 III

Вставка  
 Сан Лорен Черный  
 Лаппато, края ректифицированы

# MARMORI

## Pulpis

Коллекция Marmorì представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmorì, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Красивый орнамент, мелкая мозаика и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
60x120	3	2,16	46,30
31,5x31,5	10	0,83	17,23
7x14	10	0,71	14,75
5x5	10	0,83	17,25
3x3	10	0,73	15,19
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06
10x60	10	0,60	12,49
10x10	30	0,30	6,20
1.5x60	28	0,25	9,38



### Прокрашенный в массе керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
60x120 см (597x1197x10 мм)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
31,5x31,5 см (мозаика, сетка 315x315x9 мм)  
7x14 см (мозаика, сетка 355x289x9 мм)  
5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
3x3 см (мозаика, сетка 294x294x9 мм)  
10x60 см (бордюр 100x597x9 мм)  
10x10 см (вставка 100x100x9 мм)  
7x60 см (плинтус 67x597x9 мм)  
7x60 см (бордюр 67x597x9 мм)  
7x7 см (вставка 67x67x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Кремовый, Бронзовый, Калакатта Белый,  
Сан Лорен Черный

#### Поверхность

Матовая R9, Лаппато, Полированная  
Край ректифицированы

#### Область применения

Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

#### Зона укладки

Пол, стена, фасады

#### Морозостойкость

Есть

#### Технология печати

Цифровая печать reaLook

#### Количество рисунков

Фон, мозаика, плинтусы – без повторений  
Микс декор 30x60 – 3 рисунка  
Декор 60x60 – 3 рисунка


#### Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

reaLook  
TECHNOLOGY




прокрашенный в массе керамогранит



30x60 см  
K945340R  
V4 III R9  
K945340LPR  
V4 III  
K947008FLPR  
V4 III  
60x120 см  
K947005FLPR  
V4 I

Кремовый  
K945340R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K945340LPR 30x60 Лаппато, края ректифицированы  
K947008FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947005FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы



K945626LPR  
3x3 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы




K945624LPR  
31,5x31,5 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



30x60 см  
K945339R  
V4 III R9  
K945339LPR  
V4 III  
K947022FLPR  
V4 III  
60x120 см  
K947013FLPR  
V4 I

Бронзовый  
K945339R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K945339LPR 30x60 Лаппато, края ректифицированы  
K947022FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947013FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы



K945621LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945622LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945658LPR  
30x60 см  
V3 III

Декор  
Теплый микс  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60

Бордюр  
Серебро, Металлик

Производство под заказ:  
– 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
– ступени 30x60 см



прокрашенный в массе керамогранит



60x60 см  
K945334R  
V4 III R9  
K945334LPR  
V4 III  
K947014FLPR  
V4 III

Кремовый  
K945334R Матовый, края ректифицированы  
K945334LPR Лаппато, края ректифицированы  
K947014FLPR Полированный, края ректифицированы



60x60 см  
K945333R  
V4 III R9  
K945333LPR  
V4 III  
K947001FLPR  
V4 III

Бронзовый  
K945333R Матовый, края ректифицированы  
K945333LPR Лаппато, края ректифицированы  
K947001FLPR Полированный, края ректифицированы



K945628LPR  
10x60 см  
V4 III

Бордю  
Кремовый, Бронзовый Микс  
Лаппато, края ректифицированы



K945630LPR  
10x10 см  
V4 III

Вставка  
Кремовый, Бронзовый Микс  
Лаппато, края ректифицированы



K945335LPR  
60x60 см  
V3 III

Декор Медальон  
Лаппато, края ректифицированы



K945609LPR  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945613LPR  
7x60 см  
V4 III

Бордю  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945617LPR  
7x7 см  
V4 III

Вставка  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945610LPR  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945614LPR  
7x60 см  
V4 III

Бордю  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945618LPR  
7x7 см  
V4 III

Вставка  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы





# MARMORI

## Soft Greige

### Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
 30x60 см (297x597x9 мм)  
 60x60 см (597x597x9 мм)  
 60x120 см (597x1197x10 мм)

**Формат декоративных элементов**  
 30x60 см (297x597x9 мм)  
 60x60 см (597x597x9 мм)  
 7x14 см (мозаика, сетка 355x289x9 мм)  
 5x10 см (мозаика, сетка 315x279x9 мм)  
 5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
 24x31 см (мозаика, сетка 242x313x9 мм)  
 24x30 см (мозаика, сетка 243x303x9 мм)  
 7,5x60 см (плинтус 72x597x9 мм)  
 1,5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
 Благородный кремовый, Холодный греж, Каррара белый, Дымчатый серый

**Поверхность**  
 Матовая R9, Лаппато, Полированная  
 Края ректифицированы

**Область применения**  
 Жилые и коммерческие помещения  
 Фасады

**Зона укладки**  
 Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
 Есть

**Технология печати**  
 Цифровая печать realLook

**Количество рисунков**  
 Фон, мозаика, плинтусы – без повторений  
 Декор 30x60 – 2 рисунка  
 Декор 60x60 – 2 рисунка

**Нормативная документация**  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Marmori – настоящее вдохновение для ценителей прекрасного – обогатилась новой гаммой цветов. Изящная линейка Soft Greige дает возможность насладиться актуальной текстурой в кремовом и серо-бежевом цветах.

Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, полуполированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад.

Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного, неповторимого интерьера.


формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
60x120	3	2,16	46,30
24x31	12	0,77	15,71
24x30	10	0,48	9,79
7x14	10	0,71	14,75
5x10	10	0,60	12,55
5x5	10	0,83	17,25
7,5x60	6	0,27	5,10



realLook  
TECHNOLOGY



глазурованный керамогранит



30x60 см  
K946540R  
V4 III R9  
K946540LPR  
V4 III  
K947004FLPR  
V4 III  
  
60x120 см  
K947017FLPR  
V4 II

Благородный Кремовый  
K946540R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K946540LPR 30x60 Лапато, края ректифицированы  
K947004FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947017FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы




K946576LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаичный  
Лапато, края ректифицированы



K946573LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Благородный кремовый  
Лапато, края ректифицированы



K946574LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Холодный греж  
Лапато, края ректифицированы



30x60 см  
K946541R  
V4 III R9  
K946541LPR  
V4 III  
K947016FLPR  
V4 III  
  
60x120 см  
K947018FLPR  
V4 I

Холодный Греж  
K946541R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K946541LPR 30x60 Лапато, края ректифицированы  
K947016FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947018FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы



K946653LPR  
сетка 24x30 см  
V4 III

Микс декор «Ромб»  
Теплый микс  
Лапато, края ректифицированы



K946569LPR  
5x10  
V4 III

Декор Шеврон  
Благородный кремовый  
Лапато, края ректифицированы



K946571LPR  
5x10  
V4 III

Декор Шеврон  
Холодный греж  
Лапато, края ректифицированы



K946651LPR  
7x14 см  
V4 III

Декор «Кирпичная кладка»  
Благородный кремовый  
Лапато, края ректифицированы



K946649LPR  
7x14 см  
V4 III

Декор «Кирпичная кладка»  
Холодный греж  
Лапато, края ректифицированы



K946563LPR  
30x60 см  
V3 III

3D декор  
Благородный кремовый  
Лапато, рельеф, края ректифицированы



K946655LPR  
24x31 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Теплый микс  
Лапато, края ректифицированы



Классический декор  
Теплая гамма  
Лапато, края ректифицированы

K946566LPR  
30x60 см  
V3 III

# MARMORI *Soft Greige*

60 x 60 cm

глазурованный керамогранит



60x60 см  
K946535R  
V4 III R9  
  
K946535LPR  
V4 III  
  
K947002FLPR  
V4 III

Благородный Кремовый  
K946535R Матовый, края ректифицированы  
K946535LPR Лаппато, края ректифицированы  
K947002FLPR Полированный, края ректифицированы



K946580LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плинтус  
Благородный кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K946564LPR  
60x60 см  
V3 IV

Декор Медальон  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордюр,  
Серебро, Металлик




60x60 см  
K946536R  
V4 III R9  
  
K946536LPR  
V4 III  
  
K947003FLPR  
V4 III

Холодный Греж  
K946536R Матовый, края ректифицированы  
K946536LPR Лаппато, края ректифицированы  
K947003FLPR Полированный, края ректифицированы



K946579LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плинтус  
Холодный греж  
Лаппато, края ректифицированы



K946565LPR  
60x60 см  
V3 IV

Геометрический микс декор  
Лаппато, края ректифицированы

Производство под заказ:

– 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
– ступени 30x60 см





# MARMORI

## Soft Grey

### Глазурованный керамогранит

#### Формат фоновой плитки

30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
60x120 см (597x1197x10 мм)

#### Формат декоративных элементов

30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
7x14 см (мозаика, сетка 355x289x9 мм)  
5x10 см (мозаика, сетка 315x279x9 мм)  
5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
24x31 см (мозаика, сетка 242x313x9 мм)  
24x30 см (мозаика, сетка 243x303x9 мм)  
7,5x60 см (плинтус 72x597x9 мм)  
1,5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

#### Цвета фона и декоративных элементов

Каррара белый, Дымчатый серый,  
Благородный кремовый, Холодный греж

#### Поверхность

Матовая R9, Лаппато, Полированная  
Края ректифицированы

#### Область применения

Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

#### Зона укладки

Пол, стена, фасады

#### Морозостойкость

Есть

#### Технология печати

Цифровая печать geaLook

#### Количество рисунков

Фон, мозаика, плинтусы – без повторений  
Декор 30x60 – 2 рисунка  
Декор 60x60 – 2 рисунка

#### Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Marmori – настоящее вдохновение для ценителей прекрасного – обогатилась новой гаммой цветов. Имитация мрамора в линейке Soft Grey засияла нежнейшими оттенками белого каррарского и дымчато-серого уфалейского мрамора.

Естественная красота природных оттенков станет настоящим украшением интерьера, выдержанного в современном классическом стиле, а разнообразие поверхностей фоновой плитки (матовая, полуполированная и полированная), блестяще имитирующие благородный мрамор, помогут создать идеальное пространство, будь то ванная комната, гостиная, холл, терраса или летний сад.

Геометрические узоры и изящные орнаменты, мозаика и кирпичная кладка из мраморных прямоугольников пробуждают фантазию и вдохновляют на создание особенного, неповторимого интерьера.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
60x120	3	2,16	46,30
24x31	12	0,77	15,71
24x30	10	0,48	9,79
7x14	10	0,71	14,75
5x10	10	0,60	12,55
5x5	10	0,83	17,25
7,5x60	6	0,27	5,10



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



МАТОВАЯ



ПОЛИРОВАННАЯ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ




МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИЧКА

глазурованный керамогранит



30x60 см  
K946542R  
V4 III R9  
K946542LPR  
V4 III  
K947009FLPR  
V4 III  
  
60x120 см  
K947023FLPR  
V4 II




K946576LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаичный микс  
Лаппато, края ректифицированы



K946572LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Каррара белый  
Лаппато, края ректифицированы



K946575LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Дымчатый серый  
Лаппато, края ректифицированы

Каррара Белый  
K946542R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K946542LPR 30x60 Лаппато, края ректифицированы  
K947009FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947023FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы




30x60 см  
K946543R  
V4 III R9  
K946543LPR  
V4 III  
K947010FLPR  
V4 III  
  
60x120 см  
K947023FLPR  
V4 I



K946652LPR  
24x30 см

Микс декор «Ромб»  
Холодный микс

Дымчатый Серый  
K946543R 30x60 Матовый, края ректифицированы  
K946543LPR 30x60 Лаппато, края ректифицированы  
K947010FLPR 30x60 Полированный, края ректифицированы  
K947019FLPR 60x120 Полированный, края ректифицированы



K946568LPR  
5x10  
V4 III

Декор Шеврон  
Каррара белый  
Лаппато, края ректифицированы



K946570LPR  
5x10  
V4 III

Декор Шеврон  
Дымчатый серый  
Лаппато, края ректифицированы



K946648LPR  
7x14 см  
V4 III

Декор «Кирпичная кладка»  
Каррара белый  
Лаппато, края ректифицированы



K946650LPR  
7x14 см  
V4 III

Декор «Кирпичная кладка»  
Дымчатый серый  
Лаппато, края ректифицированы



K946562LPR  
30x60 см  
V3 III



K946654LPR  
24x31 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Холодный микс  
Лаппато, края ректифицированы

3D декор  
Каррара белый  
Лаппато, рельеф, края ректифицированы



K946567LPR  
30x60 см  
V3 III


Классический декор  
Холодная гамма  
Лаппато, края ректифицированы



# MARMORI *Soft Grey*


60 x 60 см

глазурованный керамогранит



60x60 см  
K946537R  
V4 III R9  
  
K946537LPR  
V4 III  
  
K947015FLPR  
V4 III

Каррара Белый  
K946537R Матовый, края ректифицированы  
K946537LPR Лаппато, края ректифицированы  
K947015FLPR Полированный, края ректифицированы



K946577LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плинтус  
Каррара белый  
Лаппато, края ректифицированы




K946564LPR  
60x60 см  
V3 IV

Декор Медальон  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордюр,  
Серебро, Металлик




60x60 см  
K946538R  
V4 III R9  
  
K946538LPR  
V4 III  
  
K947007FLPR  
V4 III

Дымчатый Серый  
K946538R Матовый, края ректифицированы  
K946538LPR Лаппато, края ректифицированы  
K947007FLPR Полированный, края ректифицированы



K946578LPR  
7,5x60 см  
V4 III

Плинтус  
Дымчатый серый  
Лаппато, края ректифицированы



K946565LPR  
60x60 см  
V3 IV

Геометрический микс декор  
Лаппато, края ректифицированы

Производство под заказ:

– 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
– ступени 30x60 см





NAPOLI





# NAPOLI

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)

Формат декоративных элементов  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
7,5x60 см (плинтус 72x597x9 мм)  
1,5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

Цвета фона и декоративных элементов  
Серый, Бежевый, Антрацит, Коричневый

Поверхность  
Матовая R10, рельеф  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон и 3D декор – без повторений  
Декор 30x60 – 3 рисунка  
Декор 60x60 – 4 рисунка

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Napoli пронизана жарким солнцем итальянской провинции. Изумительная работа дизайнеров, вдохновленных красотой природного камня, дает полное ощущение нагретого солнцем неаполитанского туфа и гранита. Имитация натурального камня поразительно точна – тончайшие прожилки, сдержанный гранитный блеск и природные оттенки, от нежно-бежевого до глубокого антрацита – создают впечатление вручную обработанного природного материала. Лаконичный дизайн, в котором переплелись современность и естественность, выглядит элегантно, а необычно интерпретированный геометрический декор и рельефный 3D декор, имитирующий обработку камня технологией «регато», придают интерьеру особый шик.

Особой достоверности в воспроизведении природного материала в коллекции Napoli дизайнеры достигли, используя новые гранулы и рельеф. Это новшество позволяет плитке выглядеть идентично камню, но при этом сохранять идеальный противоскользящий эффект и оставаться стойкой к загрязнению.

Природная красота Napoli расслабляет, успокаивает, заряжает положительной энергетикой и дарит ощущение близости к природе.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
5x5	10	0,83	17,25
7,5x60	6	0,27	5,10



reaLook  
TECHNOLOGY



прокрашенный в массе керамогранит



K946581R  
30x60 см  
V4 IV R10

Серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы




K946582R  
30x60 см  
V4 IV R10

Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946583R  
30x60 см  
V4 IV R10

Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946584R  
30x60 см  
V4 IV R10

Коричневый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946918R  
30x60 см  
V4 IV R10

3D Декор Серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946919R  
30x60 см  
V4 IV R10

3D Декор Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946920R  
30x60 см  
V4 IV R10

3D Декор Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946921R  
30x60 см  
V4 IV R10

3D Декор Коричневый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

прокрашенный в массе керамогранит



K946585R  
60x60 см  
V4 IV R10



K946591R  
7,5x60 см  
V4 IV R10

Серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Плинтус  
Серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946587R  
60x60 см  
V4 IV R10



K946593R  
7,5x60 см  
V4 IV R10

Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Плинтус  
Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946586R  
60x60 см  
V4 IV R10



K946592R  
7,5x60 см  
V4 IV R10

Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Плинтус  
Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946588R  
60x60 см  
V4 IV R10



K946594R  
7,5x60 см  
V4 IV R10

Коричневый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Плинтус  
Коричневый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы




прокрашенный в массе керамогранит



K946590R  
60x60 см  
V3 IV R10

Микс декор  
Матовый, рельеф, края ректифицированы




K946589R  
30x60 см  
V3 IV R10

Микс декор  
Матовый, рельеф, края ректифицированы




K046266  
1,5x60 см

Бордюр,  
Серебро, Металлик



K946595R  
5x5 см  
V4 IV R10

Мозаика  
Серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946596R  
5x5 см  
V4 IV R10

Мозаика  
Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946597R  
5x5 см  
V4 IV R10

Мозаика  
Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946598R  
5x5 см  
V4 IV R10

Мозаика  
Коричневый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946600R  
5x5 см  
V4 IV R10

Мозаичный микс  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Ступени производятся под заказ, 30x60 см:





PALISSANDRO





# PALISSANDRO

## Прокрашенный в массе керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
5x10 см (мозаика, сетка 315x279x9 мм)  
5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
3x3 см (мозаика, сетка 294x294x9 мм)  
7x60 см (плинтус 67x597x9 мм)  
7x60 см (бордюр 67x597x9 мм)  
7x7 см (вставка 67x67x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Кремовый, Серый, Коричневый

**Поверхность**  
Лаппато  
Края ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

**Зона укладки**  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Количество рисунков**  
Фон, мозаика, бордюр, уголок, плинтус – без повторений  
Декор 30x60 – 4 рисунка  
Декор 60x60 – 3 рисунка

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Изысканный глянец и цветочное решение в сочетании с изящным узором керамического гранита новой коллекции Palissandro позволит привнести неповторимый шарм аутентичных мотивов Средней Азии и не оставит равнодушным самого взыскательного ценителя модного интерьера. Декоративная плитка Palissandro представлена крупной и мелкой мозаикой, которая отлично подойдет для ванной комнаты и зоны хамам, а также в виде паркетной кладки – великолепной альтернативы для спальни, библиотеки или гостиной. Натуральные оттенки коллекции добавляют интерьеру уют и спокойствие, а разнообразие декоров позволит создать эксклюзивный дизайн в любом помещении.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
5x10	10	0,60	12,55
5x5	10	0,83	17,25
3x3	10	0,73	15,19
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06



reaLook  
TECHNOLOGY

прокрашенный в массе керамогранит



K945327LPR  
30x60 см  
V4 III

Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945328LPR  
30x60 см  
V4 III

Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K945657LPR  
30x60 см  
V3 III

Декор  
Холодный Микс  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордю,  
Серебро, Металлик



K945605LPR  
3x3 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K945601LPR  
5x10 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945602LPR  
5x10 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K945597LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945598LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



прокрашенный в массе керамогранит



K945329LPR  
30x60 см  
V4 III

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945330LPR  
30x60 см  
V4 III

Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K945656LPR  
30x60 см  
V3 III

Декор  
Теплый Микс  
Лаппато, края ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордю,  
Серебро, Металлик



K945606LPR  
3x3 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K945603LPR  
5x10 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы




K945604LPR  
5x10 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K945599LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945600LPR  
5x5 см  
V4 III

Мозаика  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы

прокрашенный в массе керамогранит



K945321LPR  
60x60 см  
V4 III

Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945322LPR  
60x60 см  
V4 III

Серый  
Лаппато, края ректифицированы

Производство под заказ:  
– 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
– ступени 30x60 см



K945326LPR  
60x60 см  
V3 III

Декор  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K945578LPR  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945582LPR  
7x60 см  
V4 III

Бордю  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945593LPR  
7x7 см  
V4 III

Вставка  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945579LPR  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K945583LPR  
7x60 см  
V4 III

Бордю  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K945594LPR  
7x7 см  
V4 III

Вставка  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



прокрашенный в массе керамогранит



K945323LPR  
60x60 см  
V4 III

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945324LPR  
60x60 см  
V4 III

Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы I

Производство под заказ:  
– 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
– ступени 30x60 см



K945325LPR  
60x60 см  
V3 III

Декор  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K945580LPR  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945591LPR  
7x60 см  
V4 III

Бордю  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945595LPR  
7x7 см  
V4 III

Вставка  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы




K945581LPR  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K945592LPR  
7x60 см  
V4 III

Бордю  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K945596LPR  
7x7 см  
V4 III

Вставка  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



# RAINFOREST





# RAINFOREST

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
30x60 см (292x592x9 мм)  
60x60 см (592x592x9 мм)

Цвета фона  
Белый, Антрацит

Поверхность  
Матовая R9, рельеф  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон 30x60 - 4 рисунка (66x98 см)  
Фон 60x60 - 4 рисунка (66x98 см)

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Основой для керамогранита Rainforest служит многослойная текстура натуральных сланцевых пород, а нанесение на нее принтов невозможно без применения современных цифровых технологий. Коллекция Rainforest с ее различными вариантами текстур может быть использована в ванной комнате и в других жилых помещениях, а также идеально подходит для внешней отделки зданий. Керамогранит представлен в двух цветах – белом и черном.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	20,1
60x60	4	1,44	26,9



reaLook  
TECHNOLOGY

# RAINFOREST

30 x 60, 60 x 60 см

прокрашенный в массе керамогранит



K914304R  
30x60 см  
V4 III R9

Белый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K914886R  
30x60 см  
V4 III R9

Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K914864R  
60x60 см  
V4 III R9

Белый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K914875R  
60x60 см  
V4 III R9

Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Производство под заказ:  
- 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
- ступени 30x60 см





TRAVERTINI





# TRAVERTINI

## Прокрашенный в массе керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
5x10 см (мозаика, сетка 315x279x9 мм)  
5x5 см (мозаика, сетка 297x297x9 мм)  
3x10 см (мозаика, сетка 297x285x9 мм)  
3x3 см (мозаика, сетка 294x294x9 мм)  
7x60 см (плинтус 67x597x9 мм)  
7x60 см (бордюр 67x597x9 мм)  
7x7 см (вставка 67x67x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Кремовый, Серый, Коричневый

**Поверхность**  
Шлифованная, рельеф  
Края ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

**Зона укладки**  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Количество рисунков**  
Фон, мозаика, бордюр, уголок, плинтус -  
без повторений  
Декор 30x60 – 4 рисунка  
Декор 60x60 – 3 рисунка

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
60x60	4	1,44	29,38
5x10	10	0,60	12,55
5x5	10	0,83	17,25
3x10	10	0,77	15,77
3x3	10	0,73	15,19
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ШЛИФОВАННЫЙ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

reaLook  
TECHNOLOGY



# TRAVERTINI

30 x 60 см

прокрашенный в массе керамогранит



K945359HR  
30x60 см см  
V4 IV

Белый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945360HR  
30x60 см см  
V4 III

Серый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945357HR  
30x60 см  
V3 III

Декор  
Белый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордюр,  
Серебро, Металлик



K945651R  
5x10 см  
V4 IV

Декор Шеврон  
Белый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945652R  
5x10 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Серый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945653R  
5x10 см  
V4 IV

Декор Шеврон  
Кремовый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945654R  
5x10 см  
V4 III

Декор Шеврон  
Коричневый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы

# TRAVERTINI

30 x 60 см

прокрашенный в массе керамогранит



K945361HR  
30x60 см  
V4 IV

Кремовый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945362HR  
30x60 см  
V4 III

Коричневый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы




K945358HR  
30x60 см  
V3 III

Декор  
Кремовый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945649R  
5x5 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945650R  
3x10 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945655R  
3x3 см  
V4 III

Мозаичный Микс  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



# TRAVERTINI

60 x 60 cm

прокрашенный в массе керамогранит



K945351HR  
60x60 см  
V4 IV

Белый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945352HR  
60x60 см  
V4 III

Серый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы

Ступени производятся под заказ, 30x60 см:



K945356HR  
60x60 см  
V3 III

Декор  
Серый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945637R  
7x60 см  
V4 IV

Плинтус  
Белый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945641R  
7x60 см  
V4 IV

Бордюр  
Белый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945645R  
7x7 см  
V4 IV

Вставка  
Белый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945638R  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Серый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945642R  
7x60 см  
V4 III

Бордюр  
Серый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945646R  
7x7 см  
V4 III

Вставка  
Серый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы

прокрашенный в массе керамогранит



K945353HR  
60x60 см  
V4 IV

Кремовый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945354HR  
60x60 см  
V4 III

Коричневый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы

Ступени производятся под заказ, 30x60 см:



K945355HR  
60x60 см  
V3 III

Декор  
Коричневый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945639R  
7x60 см  
V4 IV

Плинтус  
Кремовый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945643R  
7x60 см  
V4 IV

Бордюр  
Кремовый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945647R  
7x7 см  
V4 IV

Вставка  
Кремовый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945640R  
7x60 см  
V4 III

Плинтус  
Коричневый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945644R  
7x60 см  
V4 III

Бордюр  
Коричневый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



K945648R  
7x7 см  
V4 III


Вставка  
Коричневый  
Шлифованный, рельеф, края ректифицированы



VULCANO







# VULCANO

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)

Формат декоративных элементов  
30x60 см (297x597x9 мм)  
60x60 см (597x597x9 мм)  
28x32 см (мозаика, сетка 276x315x9–14 мм)  
29x79 см (мозаика, сетка 288x786x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

Цвета фона и декоративных элементов  
Натуральный серый, Базальт

Поверхность  
Матовая R9, рельеф  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать realLook

Количество рисунков  
Фон 30x60 – 24 рисунка  
Фон 60x60 – 12 рисунков  
Мозаика, бордюр – без повторений

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Элегантная и своеобразная коллекция Vulcano дает уникальную возможность создать неординарный интерьер, используя красоту и мощь удивительной цветовой палитры камней вулканических пород – сланца и базальта.

Слоистая структура камня передана с потрясающей точностью – красивый рисунок природного скола и естественные узоры каменных прожилок придают интерьеру природное очарование.

Нежный рельефный серый сланец с богатейшей палитрой от светло-серого до песчано-бежевого и глубокий, играющий тенями, брутальный базальт будят фантазию и творчество, предлагая невероятное количество интерьерных решений.

Объемная 3D мозаика, аналогичная мозаике из «пиленого камня», особенно подчеркнутая направленным светом, станет особым завораживающим декоративным акцентом для таких решений, как облицовка каминов в элегантных частных интерьерах, галереях, лобби, и прочих общественных зонах.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	23,05
60x60	4	1,44	26,90
28x32	7	0,57	10,66
29x79	7	1,16	21,66



realLook  
TECHNOLOGY



# VULCANO

30x60, 60 x 60 см

прокрашенный в массе керамогранит



K946599R  
30x60 см  
V3 III R9

Натуральный серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946657LPR  
28x32 см  
V4

3D Мозаика  
Натуральный серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946601R  
30x60 см  
V3 III R9

Базальт  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946656LPR  
28x32 см  
V4

3D Мозаика  
Базальт  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946602R  
60x60 см  
V3 III R9

Натуральный серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946610R  
60x60 см  
V3 III R9

Базальт  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946659R  
29x79 см  
V4 III R9

Резанный бордюр  
Натуральный серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946658R  
29x79 см  
V4 III R9

Резанный бордюр  
Базальт  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Ступени производятся под заказ, 30x60 см:





BOSCO

With Cream  
Deluxe



COLD DRINKS

MILKSHAKES  
made with Cornish  
Ice Cream

CANS from

BOTTLES from

CHILDREN'S  
DRINKS from

Every  
Day  
is a  
Good  
Day

WINE AND CIDER

A Selection  
OF Wines

CHILLED PROSECCO

Served from 12 NOON





# BOSCO

## Глазурованный керамогранит

Формат фоновой плитки  
60x60 см (597x597x9 мм)

Формат декоративных элементов  
60x60 см (597x597x9 мм)  
7,5x60 см (плинтус 72x597x9 мм)

Цвета фона и декоративных элементов  
Белый, Бежевый, Серый, Коричневый

Поверхность  
Матовая R9, рельеф  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон – 6 рисунков  
Декор 60x60 – 5 рисунков  
Плинтус – 36 рисунков

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Bosco – это теплое решение интерьера для тех, кто ценит уют деревянных поверхностей. Легкие натуральные прожилки дерева и мягкий микрорельеф матовой поверхности плитки создают естественные полы с благородной структурой дерева.

Скрупулезно проработанный рецепт глазури и рельеф плитки дают идеальное совпадение рисунка и рельефа, создавая максимальное ощущение натурального, живого и теплого дерева, а сочетание древесины двух оттенков совместно с декорами делают дизайн пространства еще интереснее. С одной стороны – естественные, словно выгоревшие на солнце, цвета, а с другой стороны – ультрамодные и стильные винтажные узоры, актуальная геометрия и особый тренд – роспись по дереву. Это прекрасное сочетание дает возможность создать уютную атмосферу, подчеркивающую Вашу индивидуальность.

Коллекция основана на способе укладке паркета «шашки»: квадраты с поворотом в 90° относительно друг друга. Такой рисунок выкладывают как параллельно стенам, так и по диагонали.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	26,90
7,5x60	6	0,27	5,10



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

reaLook  
TECHNOLOGY

глазурованный керамогранит



K946631R  
60x60 см  
V3 III R9

Белый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946637R  
7,5x60 см  
V3 III R9

Плинтус  
Белый  
Матовый, края ректифицированы



K946633R  
60x60 см  
V3 III R9

Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946639R  
7,5x60 см  
V3 III R9

Плинтус  
Бежевый  
Матовый, края ректифицированы



K946632R  
60x60 см  
V3 III R9

Серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946638R  
7,5x60 см  
V3 III R9

Плинтус  
Серый  
Матовый, края ректифицированы



K946634R  
60x60 см  
V3 III R9

Коричневый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K946640R  
7,5x60 см  
V3 III R9

Плинтус  
Коричневый  
Матовый, края ректифицированы



# BOSCO

60 x 60 см


глазурованный керамогранит



K946635R  
60x60 см  
V3 III R9



K946636R  
60x60 см  
V3 III R9



Микс декор  
Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

5 видов декора упакованы в коробку произвольным миксом



Микс декор  
Серый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы


5 видов декора упакованы в коробку произвольным миксом



BRITISH STONE







# BRITISH STONE

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
60x60 см (592x592x9 мм)

Цвета фона  
Бежевый, Серый, Антрацит

Поверхность  
Матовая R10A  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон – без повторений

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

Коллекция British Stone искусно имитирует текстуру камня, создавая идеальное решение для современных интерьеров, а большое количество рисунков позволяет показать природную красоту камня. Цветовая гамма представлена тремя цветами: бежевый, серый и антрацит.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	26,9



reaLook  
TECHNOLOGY

# BRITISH STONE


60 x 60 см

прокрашенный в массе керамогранит



K937474R  
60x60 см  
V2 III R10A

Бежевый  
Матовый, края ректифицированы



K937463R  
60x60 см  
V2 III R10A

Серый  
Матовый, края ректифицированы



K937264R  
60x60 см  
V2 III R10A

Антрацит  
Матовый, края ректифицированы

Производство под заказ:

- 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы
- ступени 30x60 см






METRO







# METRO

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
60x60 см (597x597x9 мм)

Цвета фона  
Бежевый, Коричневый, Антрацит

Поверхность  
Матовая R10A, рельеф  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон - 4 рисунка (94x94 см)

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Metro имитирует популярные сегодня тенденции бетона в интерьере. Она идеально сочетается с металлическими поверхностями, кирпичной кладкой и, конечно же, деревом.

Коллекция представлена тремя цветами: бежевый, коричневый, антрацит.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1.44	2.69



reaLook  
TECHNOLOGY



прокрашенный в массе керамогранит



K943309R  
60 x 60 см  
V4 III R10A

Бежевый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K943308R  
60 x 60 см  
V4 III R10A

Антрацит  
Матовый, рельеф, края ректифицированы



K943312R  
60 x 60 см  
V4 III R10A

Коричневый  
Матовый, рельеф, края ректифицированы

Ступени производятся под заказ, 30x60 см:



PIETRA PIENZA





# PIETRA PIENZA

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
60x60 см (592x592x9 мм)

Цвета фона  
Бежевый, Светло-серый, Темно-серый

Поверхность  
Матовая  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон – 7 рисунков

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)

Коллекция плитки Pietra Pienza настоящая симфония камня в натуральных тонах. Эта изысканная коллекция подчёркивает дух современной эстетики в интерьере, где органично сочетаются различные виды поверхностей. Коллекция поможет создать оригинальный и современный интерьер в лучших традициях минимализма.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	9,62



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

reaLook  
TECHNOLOGY

# PIETRA PIENZA

60 x 60 см

прокрашенный в массе керамогранит



K909006R  
60x60 см  
V4 III R9

Бежевый  
Матовый, края ректифицированы



K909021R  
60x60 см  
V4 III R9

Темно-серый  
Матовый, края ректифицированы



K909010R  
60x60 см  
V4 III R9

Светло-серый  
Матовый, края ректифицированы

Производство под заказ:  
– 30x60, 60x60 матовая, края не ректифицированы  
– ступени 30x60 см





# BLOOM

## Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

**Цвета фона**  
Белый, Кремовый, Норковый, Антрацит

**Поверхность**  
Матовая R9  
Края не ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

**Зона укладки**  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Ротационная печать Rotocolor

**Количество рисунков**  
Фон – 7 рисунков

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Спокойные цвета коллекции Bloom – это идеальный выбор для создания атмосферы комфорта в ванной комнате. С помощью декора интерьер можно сделать романтичным, современным или динамичным.

Коллекция представлена в четырех цветах: белый, кремовый, цвет норки и антрацит.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ




МОРОЗОУСТОЙЧИВА



# BLOOM

45 x 45 см

глазурованный керамогранит



K889994  
45 x 45 см  
V2 IV R9

Белый  
Матовый, края не ректифицированы



K890005  
45 x 45 см  
V2 IV R9

Кремовый  
Матовый, края не ректифицированы



K890020  
45 x 45 см  
V2 III R9

Норковый  
Матовый, края не ректифицированы



K890016  
45 x 45 см  
V2 III R9

Антрацит  
Матовый, края не ректифицированы



ETHEREAL





# ETHEREAL

## Глазурованный керамогранит

Формат фоновой плитки  
45x45 см (442x442x9 мм)

Формат декоративных элементов  
45x45 см (442x442x9 мм)

Цвета фона и декоративных элементов  
Белый, Светло-бежевый, Серый,  
Коричневый

Поверхность  
Лаппато  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон – без повторений  
Декор кремовый – 3 рисунка  
Декор серый – 2 рисунка

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Компания Vitra дополнила коллекцию Ethereal новой палитрой базовой плитки (светло-серый и серый мрамор), а также новой орнаментальной декоративной плиткой, в оформлении которой использована средневековая эмблема французского королевского двора – геральдическая лилия (флер-де-лис).

Необычный орнамент декоративной плитки придаст интерьеру готическую изысканность, а контрастное сочетание базовой и декоративной плитки создаст яркий неповторимый дизайн для столовой, кухни или гостиной в лучших традициях средневековой Франции. Декоры представлены в двух расцветках: бежевая и серая.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



reaLook  
TECHNOLOGY



глазурованный керамогранит



K935912LPR  
45 x 45 см  
V4 IV

Светло-бежевый  
Лаппато, края ректифицированы



K935923LPR  
45 x 45 см  
V4 III

Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы



K944267LPR  
45 x 45 см  
V4 IV

Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K944123LPR  
45 x 45 см  
V4 III

Серый  
Лаппато, края ректифицированы



K944126LPR  
45 x 45 см  
V4 III

Декор Лилия  
Светло-бежевый  
Лаппато, края ректифицированы



K944125LPR  
45 x 45 см  
V4 III

Декор Лилия  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы



GRACE





# GRACE

## Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

**Формат декоративных элементов**  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Дуб, Беленый Дуб, Французский Дуб,  
Орех, Венге

**Поверхность**  
Матовая R9, рельеф  
Края не ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

**Зона укладки**  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать realLook

**Количество рисунков**  
Фон – 4 рисунка  
Декор 45x45 – 1 рисунок

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Grace универсальна: фактура благородных пород дерева подойдет под любой интерьер, а в сочетании с патинированным декором придаст интерьеру особое романтическое настроение. Керамогранит в формате 45 x 45 см имитирует классическую паркетную доску и представлен в двух вариантах: классическая линейная и обрاملенная. Цветовая палитра коллекции Grace весьма разнообразна, что открывает широкие возможности для дизайна гостиной, спальни или кабинета.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



realLook  
TECHNOLOGY



глазурованный керамогранит



K944114  
45x45 cm  
V3 IV R9

Беленый Дуб, Линии  
Матовый, края не ректифицированы



K944115  
45x45 cm  
V3 IV R9

Дуб, Линии  
Матовый, края не ректифицированы



K944119  
45x45 cm  
V3 IV R9

Беленый Дуб, Рамка  
Матовый, края не ректифицированы



K944120  
45x45 cm  
V3 IV R9

Дуб, Рамка  
Матовый, края не ректифицированы



K944116  
45x45 cm  
V3 IV R9

Французский Дуб, Линии  
Матовый, края не ректифицированы



K944117  
45x45 cm  
V3 III R9

Орех, Линии  
Матовый, края не ректифицированы



K944121  
45x45 cm  
V3 IV R9

Французский Дуб, Рамка  
Матовый, края не ректифицированы



K944266  
45x45 cm  
V3 III R9

Венге, Рамка  
Матовый, края не ректифицированы



K944118  
45x45 cm  
V3 III R9

Венге, Линии  
Матовый, края не ректифицированы



глазурованный керамогранит



K944272  
45x45 cm  
V2 IV R9

Декор, Рамка  
Беленый Дуб  
Матовый, края не ректифицированы



K944273  
45x45 cm  
V2 IV R9

Декор, Рамка  
Дуб  
Матовый, края не ректифицированы



K944276  
45x45 cm  
V2 III R9

Декор, Рамка  
Венге  
Матовый, края не ректифицированы



K944274  
45x45 cm  
V2 IV R9

Декор, Рамка  
Французский Дуб  
Матовый, края не ректифицированы



K944275  
45x45 cm  
V2 III R9

Декор, Рамка  
Орех  
Матовый, края не ректифицированы



MARFIM





# MARFIM

## Глазурованный керамогранит

### Формат фоновой плитки

45x45 см (447x447x9 мм, калибр)  
45x45 см (442x442x9 мм, ректифицированный)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

### Формат декоративных элементов

45x45 см (447x447x9 мм, калибр)  
45x45 см (442x442x9 мм, ректифицированный)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

### Цвета фона и декоративных элементов

Бежевый, Коричневый

### Поверхность

Матовая R9  
Декор рельефный  
Края не ректифицированы

### Область применения

Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

### Зона укладки

Пол, стена, фасады

### Морозостойкость

Есть

### Технология печати

Цифровая печать reaLook

### Количество рисунков

Фон - без повторений  
Декор Медальон – 4 рисунка  
Ковровый декор – 4 рисунка  
Мозаичный декор – 3 рисунка

### Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Marfim – удивительное сочетание двух типов мрамора: испанского Крема Марфил и итальянского Боттичино. Коллекция, выдержанная в светло-бежевых тонах, наполнит Ваш дом солнцем Средиземноморья, а мягкие светлые оттенки декора придадут интерьеру спокойный, естественный и в то же время абсолютно неповторимый вид. Благодаря разнообразию декоративных элементов коллекция украсит любой интерьер или террасу.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
5x45	46	1,04	20,24
5x5	60	0,15	3



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



ЛАПОЛТО



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

reaLook  
TECHNOLOGY




глазурованный керамогранит



45x45 см  
K943719  
V4 IV R9  
  
K943719LP  
V4 III

Бежевый,  
K943719 Матовый, края не ректифицированы  
K943719LP Лаппато, края ректифицированы



K943918  
5x45 см  
V4 IV R9

Бордюр  
Бежевый  
Матовый



K943921  
5x5 см  
V4 IV R9

Уголок  
Бежевый  
Матовый



45x45 см  
K943911  
V3 III R9  
  
K943911LP  
V3 III

Декор Медальон  
Бежевый, Коричневый  
K943911 Матовый, края не ректифицированы  
K943911LP Лаппато, края ректифицированы



45x45 см  
K944084  
V4 III R9  
  
K944084LP  
V4 III

Коричневый  
K944084 Матовый, края не ректифицированы  
K944084LP Лаппато, края ректифицированы




K943917  
5x45 см  
V4 III R9

Бордюр  
Коричневый  
Матовый



K943920  
5x5 см  
V4 III R9

Уголок  
Коричневый  
Матовый



K943912  
45x45 см  
V3 III R9

Мозаичный Декор  
Бежевый, Коричневый



K943909  
45x45 см  
V3 III R9

Ковровый Декор  
Бежевый, Коричневый



MARMORI





# MARMORI

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

Формат декоративных элементов  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

Цвета фона и декоративных элементов  
Кремовый, Бронзовый, Калакатта Белый,  
Сан Лорен Черный

### Поверхность

Матовая R9 (фон)  
Края не ректифицированы (фон)  
Лаппато ректификат (бордюр)

### Область применения

Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

### Зона укладки

Пол, стена, фасады

### Морозостойкость

Есть

### Технология печати

Цифровая печать realLook

### Количество рисунков

Фон, бордюр – без повторений  
Декор 45x45 – 3 рисунка

### Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Коллекция Marmorì представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый керамогранит Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению.

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmorì, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Благодаря контрастности и разнообразию декоративных плиток можно создать рисунок любой сложности и легко зонировать пространство.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
4x49	10	0,20	4,17



realLook  
TECHNOLOGY



# MARMORI *Black & White*

45 x 45 см

прокрашенный в массе керамогранит



45 x 45 см  
K945341  
V4 IV R9

Калакатта Белый  
Матовый



K945634LPR  
4x49 см  
V4 III

Бордю  
Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K945344  
45 x 45 см  
V4 IV R9

Кремовый  
Матовый



K945636LPR  
4x49 см  
V4 III

Бордю  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945342  
45 x 45 см  
V4 III R9

Сан Лорен Черный  
Матовый



K945633LPR  
4 x 49 см  
V4 III

Бордю  
Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы




K945343  
45 x 45 см  
V4 III R9

Бронзовый  
Матовый



K945635LPR  
4x49 см  
V4 III

Бордю  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы



K945345  
45 x 45 см  
V3 III R9

Декор Микс  
Матовый



NEO QUARZITE





# NEO QUARZITE

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
45x45 см (442x442x9 мм)

### Цвета фона

Белый, Кремовый, Золотой, Мокко,  
Антрацит

### Поверхность

Лаппато  
Края ректифицированы

### Область применения

Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

### Зона укладки

Пол, стена, фасады

### Морозостойкость

Есть

### Технология печати

Ротационная печать Rotacolor

### Количество рисунков

Фон – 7 рисунков

### Нормативная документация

ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Для современных интерьеров, отличающихся  
утонченным вкусом, подойдут насыщенные  
и эффектные цвета кварцита в его обновлен-  
ных вариациях.

Современный дизайн коллекции Neo Quarzite  
мгновенно привлечет к себе внимание, а по-  
луполированная поверхность придаст любому  
интерьеру изящность и роскошь.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



# NEO QUARZITE

45 x 45 cm

прокрашенный в массе керамогранит



K912311LPR  
45 x 45 cm  
V2 III

Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K912322LPR  
45 x 45 cm  
V2 III

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K914374LPR  
45 x 45 cm  
V2 III

Золотой  
Лаппато, края ректифицированы



K912333LPR  
45 x 45 cm  
V2 III

Мокко  
Лаппато, края ректифицированы



K912355LPR  
45 x 45 cm  
V2 III


Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы



POMPEI







# POMPEI

## Прокрашенный в массе керамогранит

Формат фоновой плитки  
45x45 см (442x442x9 мм)

Цвета фона  
Белый, Светло-серый, Антрацит,  
Кремовый, Мокко

Поверхность  
Лаппато  
Края ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Ротационная печать Rotacolor

Количество рисунков  
Фон – 7 рисунков

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Благодаря присутствию в коллекции Pompei эффекта металлик дизайн Вашего интерьера станет современным и стильным. На выбор представлены различные цветовые гаммы: антрацит, светло-серый, кремовый, белый и мокко. Вам остается лишь определиться. Центральная часть плитки служит источником металлического блеска, за счет чего лаконично сочетаются эффекты натуральности и роскоши.



reddot design award  
winner 2012

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



прокрашенный в массе керамогранит



K864841LPR  
45x45 см  
V2 III

Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K864830LPR  
45x45 см  
V2 III

Светло-серый  
Лаппато, края ректифицированы



K864826LPR  
45x45 см  
V2 III

Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы



K867151LPR  
45x45 см  
V2 III

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы



K864852LPR  
45x45 см  
V2 III

Мокко  
Лаппато, края ректифицированы



TEXSTYLE





# TEXSTYLE

## Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

**Формат декоративных элементов**  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Серый, Кремовый, Бежевый

**Поверхность**  
Матовая R9, рельеф  
Края не ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

**Зона укладки**  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Количество рисунков**  
Фон - 5 рисунков  
Декор Текстиль 45x45 – 5 рисунков  
Декор Пэчворк 45x45 – 2 рисунка

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group B1a  
ГОСТ Р 57141-2016

Принципиально новый взгляд на дизайн интерьера представлен в коллекции Texstyle. В коллекции – тренд 2018 года: керамический гранит с имитацией текстуры грубого полотна искусно объединяет модный индустриальный стиль и уют домашнего интерьера.

Необычное сочетание необработанной ткани и шлифованного камня помогает создавать уникальные интерьерные решения, способные воплотить самые смелые замыслы.

Разнообразие интересных текстур – отличительная особенность данной коллекции. Плитка подойдет для создания лофтового или индустриального стиля и вместе с тем принесет домашнюю атмосферу в любой, самый сдержанный интерьер.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



reaLook  
TECHNOLOGY



## глазурованный керамогранит




K945365  
45 x 45 cm  
V3 IV R9

Текстиль  
Белый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945371  
45 x 45 cm  
V3 IV R9

Камень  
Белый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945366  
45 x 45 cm  
V3 III R9

Текстиль  
Серый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945367  
45 x 45 cm  
V3 III R9

Декор Текстиль  
Белый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945369  
45 x 45 cm  
V3 IV R9

Декор Пэчворк  
Белый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы

Декор «Текстиль» имеет 5 различных рисунков, упакованных в коробку в произвольном порядке. Рекомендуется укладывать декор по способу укладки паркета «шашки»: квадраты с поворотом в 90° относительно друг друга, либо параллельно друг другу. При укладке декора последовательно линиям декора рисунок совпадать не будет.



## глазурованный керамогранит



K945363  
45 x 45 cm  
V3 IV R9

Текстиль  
Кремовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945372  
45 x 45 cm  
V3 IV R9

Камень  
Кремовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945364  
45 x 45 cm  
V3 III R9

Текстиль  
Бежевый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945368  
45 x 45 cm  
V3 III R9

Декор Текстиль  
Кремовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945370  
45 x 45 cm  
V3 IV R9

Декор Пэчворк  
Кремовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы


Декор «Текстиль» имеет 5 различных рисунков, упакованных в коробку в произвольном порядке. Рекомендуется укладывать декор по способу укладки паркета «шашки»: квадраты с поворотом в 90° относительно друг друга, либо параллельно друг другу. При укладке декора последовательно линиям декора рисунок совпадать не будет.



TRAVERTINI







# TRAVERTINI

## Прокрашенный в массе керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

**Формат декоративных элементов**  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры – 5,6,7,8)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Кремовый, Серый, Коричневый

**Поверхность**  
Матовая R9, рельеф  
Края не ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

**Зона укладки**  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Количество рисунков**  
Фон – без повторений  
Декор 45x45 см – 3 рисунка

**Нормативная документация**  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



reaLook  
TECHNOLOGY



# TRAVERTINI

45 x 45 cm

прокрашенный в массе керамогранит



K945346  
45 x 45 cm  
V4 IV R9

Шелковистый Белый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945347  
45 x 45 cm  
V4 III R9

Шелковистый Серый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945348  
45 x 45 cm  
V4 IV R9

Шелковистый Кремовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945349  
45 x 45 cm  
V4 III R9

Шелковистый Коричневый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K945350  
45 x 45 cm  
V3 III R9

Декор Микс  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



# URBAN QUARZITE







# URBAN QUARZITE

## Глазурованный керамогранит

Формат фоновой плитки  
45x45 см (447x447x9 мм)

Цвета фона  
Белый, Бежевый, Серый, Антрацит

Поверхность  
Матовая R9, рельеф  
Края не ректифицированы

Область применения  
Жилые и коммерческие помещения  
Фасады

Зона укладки  
Пол, стена, фасады

Морозостойкость  
Есть

Технология печати  
Цифровая печать reaLook

Количество рисунков  
Фон – без повторений

Нормативная документация  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Натуральный кварцит послужил для нас источником вдохновения при создании коллекции Urban Quarzite. Разнообразие цветов: белый и антрацит, природные оттенки бежевого и серого, а также различные текстуры поверхности придают декору естественный вид. Простой и минималистичный дизайн создается путем комбинации графических декоров. Urban Quarzite – идеальное решение для жилых и коммерческих помещений.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5




reaLook  
TECHNOLOGY



# URBAN QUARZITE

45 x 45 cm

глазурованный керамогранит




K943924  
45 x 45 cm  
V4 III R9

Белый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K943927  
45 x 45 cm  
V4 III R9

Серый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K943926  
45 x 45 cm  
V4 III R9

Бежевый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K943928  
45 x 45 cm  
V4 III R9

Антрацит  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы





## Настенная плитка/ Керамогранит

	10x20 см
Metro Tiles	184
	30x60, 45x45 см
Blast	188
Brooklyn	194
Ethereal	200
Versus	208



# METRO TILES

## Настенная плитка

**Формат фоновой плитки**  
10x20 см (97x197x7,5 мм)

**Цвета фона**  
Белый, Кремовый, Черный

**Поверхность**  
Глянцевая  
Края не ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения

**Зона укладки**  
Стена

**Морозостойкость**  
Есть

**Технология печати**  
Ротационная печать Rotocolor

**Количество рисунков**  
Моноколор

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group B1b /  
(соответствует ГОСТ 6141-91)

При всей своей внешней современности – глянцевой поверхности, категоричности черного, белого и кремового цветов, Metro Tiles может стать идеальным решением и для классического интерьера. Наш дизайнер советует сочетать вертикальные черные и белые полосы мозаики с керамическим гранитом под дерево в темном цвете, разбавляя интерьер золотыми или серебряными элементами декора.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
10x20	40	0,8	12,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА






# METRO TILES

10 x 20 см

настенная плитка



K537733  
10x20 см  
V0 III

Белый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K537755  
10x20 см  
V0 III

Кремовый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K537744  
10x20 см  
V0 II


Черный  
Глянцевый, края не ректифицированы



BLAST







# BLAST

## Настенная плитка / Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (298x598x9 мм) /  
45x45 см (447x447x9 мм)  
(установленные калибры для 45x45 - 5,6,7,8)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (298x598x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Серый

**Поверхность**  
Матовая, края не ректифицированы /  
Матовая R9, края не ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения /  
Жилые и коммерческие помещения,  
фасады

**Зона укладки**  
Стена /  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Нет /  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать geaLook

**Количество рисунков**  
Фон, декор – без повторений /  
Фон – без повторений

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group VIII  
(соответствует ГОСТ 6141-91) /  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Для создания коллекции Blast дизайнеры Vitra черпали вдохновение из бушующей природы моря, стихии северного ветра и красок неба. Мастерски сочетая холодные оттенки натурального мрамора – белый и серый, они разработали коллекцию, которая придаст свежесть и строгость интерьеру, одновременно наполняя его элегантностью и изысканностью.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
45x45	7	1,42	26,5
1,5x60	28	0,25	9,38



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА МАТОВАЯ КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ МОРОЗОУСТОЙЧИВА

reaLook  
TECHNOLOGY



## настенная плитка



K920302  
30x60 см  
V2

Серый  
Матовый, края не ректифицированы




K921326  
30x60 см  
V2

Белый  
Матовый, края не ректифицированы



K080015  
30x60 см  
V2

Рельефный декор  
Серый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K080645  
30x60 см  
V2

Рельефный декор  
Белый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордюр  
Серебро  
Металлик

## глазурованный керамогранит



K935886  
45x45 см  
V4 III R9

Серый  
Матовый, края не ректифицированы



K935890  
45x45 см  
V4 III R9


Белый  
Матовый, края не ректифицированы



BROOKLYN







# BROOKLYN

## Настенная плитка / Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (298x598x9 мм) /  
45x45 см (442x442x9 мм)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (298x598x9 мм)  
10x60 см (бордюр 97x598x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Норковый

**Поверхность**  
Глянцевая, края не ректифицированы /  
Лаппато, края ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения /  
Жилые и коммерческие помещения, фасады

**Зона укладки**  
Стена /  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Нет /  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Количество рисунков**  
Фон, мозаичный декор – без повторений  
Цветочный декор – 3 рисунка  
Бордюр – 1 рисунок

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group BIII  
(соответствует ГОСТ 6141-91) /  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Естественная фактура мрамора – это красота вне времени. Глянцевые поверхности коллекции Brooklyn со стилизацией природного покрытия привнесут в современный интерьер изящество и элегантность. Плитка Brooklyn в спокойных теплых тонах отлично подойдет для ценителей классического утонченного дизайна, навеянного атмосферой одного из самых старинных районов Нью-Йорка. Brooklyn – воплощение изысканного стиля нестареющей классики.

формат, см	шт./кор.	м²/кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
10x60	6	0,36	6
45x45	7	1,42	26,5



reaLook  
TECHNOLOGY



# BROOKLYN

настенная плитка



K927103  
30x60 см  
V2

Норковый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K927151  
30x60 см  
V2

Рельефный мозаичный декор Норковый  
Глянцевый, рельеф, края не ректифицированы



K082001  
10x60 см  
V0

Бордюр линии  
Золотой  
Глянцевый, края не ректифицированы



K927254  
30x60 см  
V2

Цветочный декор  
Песочный, Норковый  
Глянцевый, края не ректифицированы

30 x 60, 45 x 45 см

глазурованный керамогранит



K935901LPR  
45x45 см  
V4 III

Норковый  
Лаппато, края ректифицированы



ETHEREAL





# ETHEREAL

## Настенная плитка / Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (298x598x9 мм) /  
45x45 см (442x442x9 мм)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (298x598x9 мм)  
9x60 см (бордюр 90x598x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Светло-бежевый, Коричневый

**Поверхность**  
Глянцевая, края не ректифицированы /  
Лаппато, края ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения /  
Жилые и коммерческие помещения,  
фасады

**Зона укладки**  
Стена /  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Нет /  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать realLook

**Количество рисунков**  
Фон – без повторений  
Рельефный 3D декор – без повторений  
Геометрический декор – 1 рисунок  
Бордюр – 1 рисунок

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group BIII  
(соответствует ГОСТ 6141-91) /  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Компания Vitra дополнила коллекцию Ethereal новой палитрой базовой плитки (светло-серый и серый мрамор), а также новой орнаментальной декоративной плиткой, в оформлении которой использована средневековая эмблема французского королевского двора – геральдическая лилия (флер-де-лис). Декоры представлены в двух расцветках: бежевая и серая.

Необычный орнамент декоративной плитки придаст интерьеру готическую изысканность, а контрастное сочетание базовой и декоративной плитки создаст яркий неповторимый дизайн для столовой, кухни или гостиной в лучших традициях средневековой Франции.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
9x60	6	0,32	2,4
45x45	7	1,42	26,5



realLook  
TECHNOLOGY



настенная плитка



K927814  
30x60 см  
V3

Светло-бежевый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K927932  
30x60 см  
V3

Геометрический декор  
Светло-бежевый  
Глянцевый, края не ректифицированы




K944346  
9x60 см  
V3

Золотой геометрический бордюр  
Светло-бежевый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K927965  
30x60 см  
V3

Геометрический декор микс  
Глянцевый, края не ректифицированы



K927873  
30x60 см  
V3

Рельефный 3D-декор  
Светло-бежевый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K082255  
30x60 см  
V3

Золотой геометрический декор  
Светло-бежевый  
Глянцевый, края не ректифицированы



настенная плитка



K927825  
30x60 см  
V3

Коричневый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K927943  
30x60 см  
V3

Геометрический декор  
Коричневый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K082266  
30x60 см  
V3

Золотой геометрический декор  
Коричневый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K944347  
9x60 см  
V3

Золотой геометрический бордю  
Коричневый  
Глянцевый, края не ректифицированы

глазурованный керамогранит



K935912LPR  
45x45 см  
IV

Светло-бежевый  
Лапато, края ректифицированы



K935923LPR  
45x45 см  
III

Коричневый  
Лапато, края ректифицированы



VERSUS





# VERSUS

## Настенная плитка / Глазурованный керамогранит

**Формат фоновой плитки**  
30x60 см (298x598x9 мм) /  
45x45 см (442x442x9 мм)

**Формат декоративных элементов**  
30x60 см (298x598x9 мм)  
1.5x60 см (бордюр 15x597x9 мм)

**Цвета фона и декоративных элементов**  
Белый, Серый /  
Белый, Антрацит

**Поверхность**  
Глянцевая, края не ректифицированы /  
Лаппато, края ректифицированы

**Область применения**  
Жилые и коммерческие помещения /  
Жилые и коммерческие помещения,  
фасады

**Зона укладки**  
Стена /  
Пол, стена, фасады

**Морозостойкость**  
Нет /  
Есть

**Технология печати**  
Цифровая печать reaLook

**Количество рисунков**  
Фон, декор, плинтус – без повторений

**Нормативная документация**  
EN14411:2016-12 Group BIII  
(соответствует ГОСТ 6141-91) /  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Мрамор серого цвета издавна считался символом безупречного вкуса благодаря своей необычной текстуре и благородным серебристым вкраплениям.

Коллекция керамической плитки Versus в точности повторяет текстуру удивительно красивого природного мрамора Silver Fantasy, способного оживать под воздействием света. Идея коллекции Versus – показать эту удивительную игру оттенков в Вашей ванной комнате за счет необычных рельефных декоров. Особый шик интерьеру придаст металлический бордюр, собирающий воедино бесподобную мраморную текстуру и строгость металла.


формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	16,46
45x45	7	1,42	26,5
1,5x60	28	0,25	9,38



reaLook  
TECHNOLOGY



## настенная плитка



K941243  
30x60 см  
V3

Белый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K941254  
30x60 см  
V3

Серый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K943169  
30x60 см  
V3

Плинтус  
Белый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K943171  
30x60 см  
V3

Плинтус  
Серый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K046266  
1,5x60 см

Бордюр  
Серебро, Металлик



K941280  
30x60 см  
V3

Рельефный декор Белый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K941291  
30x60 см  
V3

Рельефный декор Серый  
Глянцевый, края не ректифицированы



K940031LPR  
45x45 см  
V4 III

Белый  
Лаппато, края ректифицированы



K940042LPR  
45x45 см  
V4 III

Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы

## глазурованный керамогранит



# ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ







# ENIGMA

## декоративные элементы

Множество вариантов декоров Enigma позволяет использовать их при создании разнообразных интерьеров и решать различные дизайнерские задачи. Коллекция Enigma отлично сочетается с плиткой, имеющей натуральную текстуру.

### Декоративные элементы

#### Формат декоративных элементов

5x5 см (47x47x9 мм)  
7.5x7.5 см (72x72x9 мм)  
5x60 см (46x597x10 см)

#### Цвета декоративных элементов

Бронзовый, Серебряный

#### Поверхность

Матовая, рельеф,  
Края не ректифицированы

#### Область применения

Жилые и коммерческие помещения

#### Зона укладки

Пол, стена

#### Морозостойкость

Есть

#### Количество рисунков

Вставка 5x5 – 6  
Вставка 7.5x7.5 – 6  
Бордюр 5x60 – 1

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
5x5	24	0,06	0,96
7,5x7,5	12	0,07	1,03
5x60	12	0,36	6,75



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

reaLook  
TECHNOLOGY



# ENIGMA

5x5, 7.5x7.5, 5x60 см

## декоративные элементы



Вставка Enigma  
Бронзовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



Вставка Enigma  
Серебряный  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы

Вставки 5x5 см упаковываются в коробку в произвольном порядке.



Бронзовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



Серебряный  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы

Вставки 7.5x7.5 см упаковываются в коробку в произвольном порядке.




Бордюр Модерн  
Бронзовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



Бордюр Классик  
Бронзовый  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



Бордюр Модерн  
Серебряный  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы



Бордюр Классик  
Серебряный  
Матовый, рельеф, края не ректифицированы





# GLASS

## декоративные элементы

### Декоративные элементы

#### Формат декоративных элементов

3x3 см (30x30x8 мм)  
 5x5 см (50x50x8 мм)  
 3x60 см (30x597x8 мм)

#### Цвета фона и декоративных элементов

Золотой, Серебряный, Коричневый

#### Поверхность

Стекло  
 Края не ректифицированы

#### Область применения

Жилые и коммерческие помещения

#### Зона укладки

Пол, стена

#### Морозостойкость

Есть

#### Количество рисунков

Вставка 3x3 – 1 рисунок  
 Вставка 5x5 – 1 рисунок  
 Вставка 3x60 – 1 рисунок

#### Нормативная документация

ТУ 5912-001-73088824-2016

Множество вариантов стеклянных декоративных элементов коллекции Glass позволяет использовать их при создании разнообразных интерьеров и решать различные дизайнерские задачи.

Коллекция Glass отлично сочетается с плиткой, имеющей натуральную текстуру камня, а также с древесиной.

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
3x60	40	0,72	13,8
3x3	40	0,04	0,84
5x5	40	0,1	2,16



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ГЛЯЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

reaLook  
TECHNOLOGY



## декоративные элементы




K947147  
5x5 см

Вставка Классик, набор N1  
Коричневый  
Стекло, края не ректифицированы



K947148  
5x5 см

Вставка Классик, набор N2  
Серебряный  
Стекло, края не ректифицированы



K947153  
5x5 см

Вставка, набор N7  
Витраж  
Стекло, края не ректифицированы



K947143  
3x60 см

Бордю  
Золотой  
Стекло, края не ректифицированы



K947145  
3x3 см

Вставка  
Золотой  
Стекло, края не ректифицированы



K947144  
3x60 см

Бордю  
Серебряный  
Стекло, края не ректифицированы



K947146  
3x3 см

Вставка  
Серебряный  
Стекло, края не ректифицированы



K947149  
5x5 см

Вставка Классик, набор N3  
Коричневый  
Стекло, края не ректифицированы



K947150  
5x5 см

Вставка Классик, набор N4  
Серебряный  
Стекло, края не ректифицированы



K947151  
5x5 см

Вставка Модерн, набор N5  
Коричневый  
Стекло, края не ректифицированы



K947152  
5x5 см

Вставка Модерн, набор N6  
Модерн серебряный  
Стекло, края не ректифицированы



# Техническая информация Vitra





## Основные параметры и размеры керамогранита по ГОСТ Р 57141

Наименование показателя	Метод тестирования	Допустимые значения для плитки, используемой во всех типах зданий и сооружений					
		Плитка для фасадов наружных стен, цоколей, в том числе для устройства вентилируемых фасадов	Плитка для облицовки стен внутри зданий		Плитка для устройства полов		
			Неглазурованные	Глазурованные	Неглазурованные	Глазурованные	
Длина и ширина	ГОСТ 27180 Раздел 5	В соответствии с таблицей калибров, установленных на предприятии изготовителе каталог стр. 231					
Толщина	ГОСТ 27180 Раздел 5	± 0,5 мм					
Отклонение формы плит от прямоугольной (косоугольность)	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм					
Искривление граней	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм					
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна поверхности)	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм					
Водопоглощение, %, не более	ГОСТ 27180 Раздел 7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 8	35	35	35	35	35	35
Стойкость глазури к термоударам, циклы, не менее	ГОСТ Р 57141 Раздел 8.3	10	-	-	-	-	-
Термическая стойкость глазури, °С для плитки, покрытой глазурью: - белой - цветной	ГОСТ 27180 Раздел 11	-	-	150 125	-	150 125	-
Морозостойкость, циклы, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 12	150	-	-	-	-	-
Предел прочности при изгибе после испытаний на морозостойкость (150 циклов), МПа, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 8	25	-	-	-	-	-
Твердость по Моосу, не менее (не определяют для плитки с рельефной поверхностью)	ГОСТ 27180 Раздел 14	6	6	5	6	5	5
Износостойкость (по кварцевому песку), г/см², не более	ГОСТ 27180 Раздел 9	-	-	-	0,18	-	-
Износостойкость, степень	ГОСТ 27180 Раздел 10	-	-	-	-	-	Не ниже 3

## Технические характеристики EN 14411:2016-12 (Справочная информация)

Наименование показателя	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Глазурованная	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Неглазурованная	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА Глазурованная	настенная плитка Глазурованная
		EN 14411 Group BIa, Аллех G	EN 14411 Group BIa, Аллех G	EN 14411 Group BIb, Аллех H	EN 14411 Group BIll, Аллех L
		Размер S > 410 см²	Размер S > 410 см²	Размер S > 410 см²	Все размеры

Размеры и качество поверхности

Показатель	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Глазурованная	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Неглазурованная	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА Глазурованная	настенная плитка Глазурованная
Длина и ширина	EN ISO 10545-2	± % 0,6	± % 0,6	± % 0,6	Max. ± 0,5 %
Толщина	EN ISO 10545-2	+ % 5	+ % 5	+ % 5	Max. ± 10 %
Прямолинейность	EN ISO 10545-2	+ % 0,5	+ % 0,5	+ % 0,5	Max. ± 0,3 %
Прямоугольность	EN ISO 10545-2	± % 0,6	± % 0,6	± % 0,6	Max. ± 0,5 %
Плоскость	EN ISO 10545-2	+ % 0,5	+ % 0,5	+ % 0,5	Max. +0,5%/-0,3% для центра и краев Max. ± 0,5% для искривления
Качество поверхности	EN ISO 10545-2	Минимум 95 % без видимых дефектов			

Физические характеристики

Показатель	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Глазурованная	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Неглазурованная	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА Глазурованная	настенная плитка Глазурованная
Водопоглощение	EN ISO 10545-3	< 0,5 %	< 0,5 %	0,5 % < E < 3,0 %	E > 10 %
Модуль разрыва	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/мм²	Min. 35 N/мм²	Min. 30 N/мм²	Min. 15 N/мм²
Прочность на разрыв	EN ISO 10545-4	Min. 1300 N (t≥7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 1300 N (t≥7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 1100 N (t≥7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 600N (t≥7,5 мм) Min. 200 N (t<7,5 мм)
Стойкость к истиранию	EN ISO 10545-7	Как указано в каталоге	---	Как указано в каталоге	Не предназначено для применения на полу
Стойкость к глубокому истиранию	EN ISO 10545-6	---	Max. 175 мм³	---	---
Линейное тепловое расширение	EN ISO 10545-8	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1
Термостойкость	EN ISO 10545-9	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	---
Коэффициент трения	Заявлено методом	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге
Устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	---	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям

Химические характеристики

Показатель	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Глазурованная	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Неглазурованная	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА Глазурованная	настенная плитка Глазурованная
Стойкость к окрашиванию	EN ISO 10545-14	По результатам теста	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс
Стойкость к воздействию бытовой химии и чистящих средств	EN ISO 10545-13	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс
Стойкость к воздействию слабоконцентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	ULA-ULC	GLA-GLC	GLA-GLC	GLA-GLC
Стойкость к воздействию сильноконцентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	UNA-UHC	GHA - GHC	GHA - GHC	GHA - GHC

Плитка VitrA отвечает требованиям Стандарта EN 14411, применимым к соответствующим группам продукции, с более высокими параметрами.



	EN 14411
--	----------

**Продукт**  
– Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением E < 0,5 % – Group BIa

**Применение**  
Для полов внутри и снаружи помещений и стен

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	Decision 96/603/EEC
Стойкость к растяжению		> 35 N/мм <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Ударопрочность (t = толщина)		> 700 N (t < 7,5 мм) > 1300 N (t ≥ 7,5 мм)	EN ISO 10545-4
Скользкость		Не выявлено (1)	DIN 51130 / DIN 51097
Сопротивление скольжению		Не выявлено	—
Плотность прилегания		> 0,5 N/мм <sup>2</sup> Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Морозостойкость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-12
Термоустойчивость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-9
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

(1) Только если требуется соответствующим законодательством, что указано в технических характеристиках от Vitra и/или на коробках.

	EN 14411
--	----------

**Продукт**  
– Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением 0,5 % < E < 3 % – Group BIb

**Применение**  
Для полов внутри и снаружи помещений и стен

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОУСТОЙЧИВА



Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	Decision 96/603/EEC
Стойкость к растяжению		> 30 N/мм <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Ударопрочность (t = толщина)		> 700 N (t < 7,5 мм) > 1100 N (t ≥ 7,5 мм)	EN ISO 10545-4
Скользкость		Не выявлено (1)	DIN 51130 / DIN 51097
Сопротивление скольжению		Не выявлено	—
Плотность прилегания		> 0,5 N/мм <sup>2</sup> Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Морозостойкость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-12
Термоустойчивость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-9
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

(1) Только если требуется соответствующим законодательством, что указано в технических характеристиках от Vitra и/или на коробках.



## Основные параметры и размеры настенной плитки по ГОСТ 6141

Наименование показателя	Метод тестирования	Допустимые значения
Длина и ширина, %	ГОСТ 27180 Раздел 5	± 0,8
Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не более, мм.	ГОСТ 27180 Раздел 5	1,5
Толщина, %	ГОСТ 27180 Раздел 5	± 8,0
Разброс показателей по толщине плиток одной партии не более, мм	ГОСТ 27180 Раздел 5	1,0
Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность), мм	ГОСТ 27180 Раздел 5	0,5
Отклонение формы плит от прямоугольной (косоугольность), мм	ГОСТ 27180 Раздел 5	± 1,0
Кривизна лицевой поверхности, мм	ГОСТ 27180 Раздел 5	± 0,8
Водопоглощение, %, не более	ГОСТ 27180 Раздел 7	16,0
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 8	15,0
Термическая стойкость глазури, °С - с белой глазурью - с цветной глазурью	ГОСТ 27180 Раздел 11	150,0 125,0
Твердость глазури по Моосу, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 14	5

	EN 14411
<p><b>Продукт</b> - Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением E &gt; 10 % — Grup BIII</p> <p><b>Применение</b> Для стен</p> <p> НАСТЕННАЯ ПЛИТКА</p>	

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	EN ISO 10545-4
Стойкость к растяжению		> 15 N/мм <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Ударопрочность (t = толщина)		> 200 N (t < 7,5 мм) > 600 N (t > 7,5 мм)	EN ISO 10545-4
Плотность прилегания		> 0,5 N/мм <sup>2</sup> Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

## ТАБЛИЦА КАЛИБРОВ

Керамический гранит					
Не ректифицированная плитка			Ректифицированная плитка		
Формат, см	Калибр	Номинальный размер, мм	Формат, см	Калибр	Номинальный размер, мм
45x45	5	445,0 x 445,0	45x45	2	размер, мм
	6	446,0 x 446,0			
	7	447,0 x 447,0			
	8	448,0 x 448,0			
30x60	3	296,0 x 595,4	30x60	2	292,0 x 592,0
	4	297,0 x 597,0			
	5	298,0 x 598,6		7	297,0 x 597,0
	6	299,0 x 600,2			
60x60	3	595,4 x 595,4	60x60	2	592,0 x 592,0
	4	597,0 x 597,0			
	5	598,6 x 598,6		7	597,0 x 597,0
	6	600,2 x 600,2			

Настенная плитка		
Формат, см	Калибр	Номинальный размер, мм
10x20	Z	97 x 197
30x60	Z	298 x 598

### Настенная плитка

Формат	Толщина, мм	шт./коробка	м <sup>2</sup> / коробка	коробок / паллет	м <sup>2</sup> / паллет
30x60 фоновая плитка	9	6	1,08	48	51,84
10x20 фоновая плитка	7,5	40	0,8	84	67,2

### Керамогранит

Формат, см	Толщина, мм	шт./коробка	м <sup>2</sup> / коробка	коробок / паллет	м <sup>2</sup> / паллет
30x60 керамогранит	9	6	1,08	40	43,20
45x45 керамогранит	9	7	1,42	26	36,92
60x60 керамогранит	9	4	1,44	30	43,20



## КЛАССЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

### Классы сопротивления скольжению для промышленных участков



### Класс сопротивления скольжению босиком по мокрой поверхности

Класс	Уклон	Области, где ходят босиком
A	≥12°	Коридоры (преимущественно сухие) Раздевалки Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды превышает 80 см Сауна и зоны отдыха
B	≥18°	Коридоры и переходы, не соответствующие требованиям класса А Душевые комнаты Зоны вокруг распылителей дезинфицирующих средств Зоны вокруг плавательных бассейнов Нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды менее 80 см Пол в секциях, не предназначенных для плавания, в бассейнах с эффектом прилива Полы регулируемых плавательных бассейнов Подъемные полы Лестницы в бассейн Лестницы спуска / подъема из бассейна шириной 1 м и поручнями с обеих сторон Лестницы и ступеньки за пределами бассейнов Сауны и зоны отдыха, не отвечающие требованиям класса А
C	≥24°	Ступени / лестницы в бассейн, не отвечающие требованиям класса В Бассейны со сквозными проходами Наклонные бордюры бассейнов

По уровню коэффициента сцепления различают три класса: А, В и С. Коэффициент сцепления возрастает от класса А к классу С. Таблица показывает минимальный коэффициент сцепления. Поверхности проверяются по стандартам ДИН 51098. Список приведенных зон, где возможно ходить босиком, может быть не полным.

### Укладка мозаики

Для более простой и быстрой укладки, облегчения создания мозаичных рисунков, цветовых комбинаций и удовлетворения требований помещений с повышенной влажностью плитка в формате до 15x15 см наклеена на нейлоновую сетку в заводских условиях.

#### Преимущества наличия сетки:

- Более простая и быстрая укладка
- Легкое создание мозаики
- Возможность комбинации цветов

## Классификация смены оттенков

- V0 Монохромная  
Очень равномерный, монохромный цвет
- V1 Низкая  
Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке
- V2 Средняя  
Изменение цвета в пределах одной плитки
- V3 Высокая  
Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки
- V4 «Рэндом»  
Существенное изменение цвета от плитки к плитке

## Степень износостойкости глазурованной плитки

- I Очень низкая степень
- II Низкая степень
- III Средняя степень
- IV Высокая степень

## Особенности полированной плитки

Хотя полированная плитка отвечает техническим требованиям своей категории, наличие микроскопических пор определяет ее способность к окрашиванию. По этой причине полированная поверхность имеет меньшую стойкость к истиранию, чем матовая. В случае загрязнения или окрашивания рекомендуется использовать специальные реагенты без абразивных частиц профессиональных производителей непосредственно сразу после контакта с красящим веществом. На рынке представлено большое количество средств по уходу за поверхностью, которые могут использоваться после укладки плитки, подбирайте чистящее средство согласно инструкции.

## Внимание

Учитывайте зоны применения, заказывая плитку. Перед укладкой проверьте тональность и калибровку плитки, жалобы на эти показатели недействительны после укладки. Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Приведенные цвета максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.

## Символы






VitrA соединила передовые технологии печати и изысканный дизайн. Благодаря эксклюзивной технологии печати realLook VitrA создает поверхности, неотличимые от натурального материала.





Рекомендуемые варианты раскладки плитки


10x20, 30x60




45x45, 60x60



45x45, 60x60



30x60, 60x60





СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.MC46.H01966  
Срок действия с 22.05.2017 по 21.05.2020  
№ 2207406

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
Рег. №РА RU.10MC46 от 24.05.2016 г.  
"Мосстройсертификация", ОАО «НИИМосстрой»  
Россия, 119192, г. Москва, ул. Винницкая, 8  
тел. (499) 739-29-62, факс (499) 739-30-94

**ПРОДУКЦИЯ**

Плитки керамические (керамический гранит)  
Выпускаются по ГОСТ Р 57141-2016  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

57 5241/  
23.31.10

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 57141-2016

код ТН ВЭД России:

6907 21 900 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Витра Плитка»  
Россия, 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1  
Тел. (495) 502-78-76, (4967) 38-06-08, ИНН 5077017221

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

ООО «Витра Плитка»

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов сертификационных испытаний № 54/1, №54/2, №54/3  
от 22.05.2017 г. ИЦ "Мосстройиспытания", г. Москва, Рег. №РА.RU.21A321 от 04.03.2016 г.  
Экспертное заключение №333 от 12.05.2017, выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Владимирской области», аттестат аккредитации №РА.RU.710060 от 24.06.2015 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сертификация по схеме 3

Инспекционный контроль  
I этап до 22.05.2018, II этап до 22.05.2019 г.



Руководитель органа

*[Signature]*  
подпись

А.С. Нам

инициалы, фамилия

Г.Д. Кудрявцева

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Орган по сертификации продукции и услуг  
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский  
государственный институт метрологии",  
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01.003 02710

Дата регистрации 15 ноября 2017 г.  
Действителен до 22 мая 2020 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная  
должным образом продукция, изготовленная Обществом с ограниченной  
ответственностью "Витра Плитка", Российская Федерация, 142253, Московская область,  
Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1  
и представленная на сертификацию под наименованием  
Плитки керамические глазурованные (керамогранитные) для полов торговой марки  
"Vitra".

Серийное производство. ГОСТ Р 57141-2016 код ОКП РБ 23.31.10  
код ТН ВЭД ЕАЭС 6907219009

**соответствует требованиям**

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.  
Безопасность"; ГОСТ 6787-2001 "Плитки керамические для полов. Технические условия"  
п.п. 4.4, 4.7 (кривизна лицевой поверхности), 4.8, 5.2.1 (табл.3), 5.2.2, 5.2.3,  
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной  
эффективной активности естественных радионуклидов"

**Заявитель (изготовитель, или уполномоченное изготовителем лицо, или продавец  
(поставщик))** Общество с ограниченной ответственностью "Витра Плитка", Российская  
Федерация, 142253, Московская обл., сельское поселение Калиновское, Серпуховский  
р-н, пос. Большевик, номер 1

**Сертификат соответствия выдан на основании:**

Сертификата соответствия Системы сертификации ГОСТ Р №РОСС RU.MC46.H01966,  
срок действия с 22.05.2017 по 21.05.2020, выдан органом по сертификации  
"Мосстройсертификация", ОАО "НИИМосстрой", аттестат аккредитации  
№РА RU.10MC46 от 24.05.2016.

Протоколов испытаний № 1586 от 06.05.2016, №3111 от 25.10.2017, НИИЛ БиСМ БНТУ,  
аттестат аккредитации №ВУ/112 1.0024.

**Особые отметки**

**Дополнительная информация**

Руководитель (уполномоченное  
руководителем должностное лицо  
органа по сертификации  
15 ноября 2017г.  
Эксперт-аудитор



*[Signature]*  
подпись

В.Л. Гуревич

инициалы, фамилия

А.С. Ковалёва

инициалы, фамилия

№ 0136743



# Независимая Российская Сертификация



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
«НЕЗАВИСИМАЯ РОССИЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ»  
Регистрационный № РОСС RU.31025.04ЖЗШ0

Орган по сертификации систем менеджмента  
ООО «ПромСтандарт»  
Рег. № СДС.НРС.001.ОС.05  
Адрес: 119311, г. Москва, ул. Марии Ульяновой, д. 17, кор. 2

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Выдан: Общество с ограниченной ответственностью  
«Витра Плитка»

Адрес: 142253, РОССИЯ, Московская область, Серпуховский р-н,  
сельское поселение Калиновское, пос. Большевик, стр. 1.  
Телефон: +74967380608, Факс: +74967380608.  
ОГРН: 1055011102717  
ИНН: 5077017221

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:  
Система менеджмента качества

Применительно к производству и реализации  
керамических строительных изделий

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Регистрационный номер СДС.НРС. RU:001.ОС.05.00375  
Дата регистрации: 04.07.2016 г.  
Срок действия: по 03.07.2019 г.

Руководитель органа  
по сертификации систем  
менеджмента

Председатель комиссии



Я.А. Козлова

С.И. Хобот



# ISO 9001



BUREAU VERITAS  
Certification



## Сертификат Выдан

ООО «Витра Плитка»  
142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, 1

Bureau Veritas Certification удостоверяет, что Система Менеджмента  
качества организации сертифицирована и признана соответствующей  
требованиям стандарта систем менеджмента, указанного ниже:

Стандарт

**DIN EN ISO 9001:2015**

Область сертификации

Производство плитки

Дата сертификации: 20.06.2017

Этот сертификат при условии успешного функционирования Системы  
Менеджмента организации действует до: 19.06.2020

Номер сертификата: DE007218-1

Дата: 20.06.2017

Certification Manager T. Bergler



www.bv.com

Бюро Веритас является признанным органом по сертификации систем менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 17021:2015.



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № ВА.RU.710060 от 24.06.2015 г.

Юридический адрес, почтовый адрес: 600003, г. Владимир, ул. Токмаева, 5

Тел. (4922) 535828, 535836, 535835; факс (4922) 535828

Исх. № 1853  
от 12.05.2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



А.Н.Брыченков

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 333**

- 1. Наименование продукции:** Плиты керамические (керамогранитные), торговых марок: Vitra, Villeroy&Boch. (ТН ВЭД. 6907 21 900 9).
- 2. Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1 (Российская Федерация).
- 3. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1 (Российская Федерация).
- 4. Представленные материалы:**
  - ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия».
  - протокол испытаний Испытательной лаборатории ООО «Градиент» (аттестат аккредитации № АС RU.04ЖИГО.ИД00010) № 08-06-04/17 от 07.04.2017 г.
- 5. Область применения продукции:** в строительстве для устройства вентилируемых фасадов; покрытия полов внутри помещений, в лоджиях и на балконах; внутренней облицовки стен; облицовки потолков, фасадов, наружных стен всех типов зданий и сооружений.

**ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленной документации на продукцию (результаты лабораторных исследований, нормативно-техническая и технологическая документация) проведена на их соответствие положениям раздела II «Требования к продукции, изделию, являющемуся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (далее Единые санитарные требования).

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям:

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов (40K, 232Th, 226Ra), Бк/кг – не более 370.

**ВЫВОДЫ**

На основании экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, плиты керамические (керамогранитные), торговых марок: Vitra, Villeroy&Boch. (ТН ВЭД. 6907 21 900 9) (изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка», 142253, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, дом 1 (Российская Федерация), по вышеуказанным показателям, соответствуют положениям раздела II «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II Единых санитарных требований.

Вышеуказанные показатели продукции, условия её безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, организация периодического лабораторного контроля продукции, должны соответствовать действующему санитарному законодательству РФ, Единым санитарным требованиям, положениям нормативной документации изготовителя, требованиям ГОСТ Р 57141-2016 «Плиты керамические (керамогранитные). Технические условия».

Эксперт - врач ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»

Д. Д. Омельченко



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.02783

№ 0019228

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка»  
Адрес: 142253, РОССИЯ, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, номер 1.  
ОГРН: 1055011102717. Телефон: +74967380608, факс: +74952217611, e-mail: Ilya.Fomin@Vitra-Russia.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Витра Плитка»  
Адрес: 142253, РОССИЯ, Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, номер 1.  
ОГРН: 1055011102717. Телефон: +74967380608, факс: +74952217611, e-mail: Ilya.Fomin@Vitra-Russia.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(499)677-56-40, e-mail: info@prkrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты керамические (керамогранитные) толщиной от 7 до 21 мм, плотностью от 210 до 230 кг/м<sup>3</sup>, торговых марок «Vitra», «Villegno&Vesche», выпускаемые по ГОСТ Р 57141-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 23.31.10

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6907 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ), ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод 1. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-340/08-2017 от 31.08.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИИ90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.RU.001.OC.05.00375 от 04.07.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.OC.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.09.2017

по

31.08.2020

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.В. Ануфриков

Эксперт (эксперты)

К.Х. Рахматуллин

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПЛИТКИ И УХОДУ ЗА НЕЙ

Чистка после укладки  
Сразу после укладки плитки и затирки швов пол необходимо освободить от остатков клеевой и затирочной смесей и приступать к чистке. На этом этапе затирочная смесь может быть удалена с помощью влажной губки.

Затвердевшая смесь требует очистки специальной строительной химией. Если на поверхности имеются остатки смеси, то прилипшая к ним грязь сильно затрудняет процесс чистки. Для этой цели на рынке существует большое количество специальных средств. Эти средства необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией производителя, и после очистки поверхность нужно ополоснуть большим количеством чистой воды. Плитку, поверхность которой чувствительна к воздействию кислоты (например, металлическая), необходимо очищать только нейтральными реагентами (такая плитка отмечена литерой в каталоге).

Регулярный уход  
Частота чистки плитки и метод ухода за ней зависят от степени загрязняемости облицованной поверхности и ее типа (например, антискользящая). Другими словами, период между проведением уборки может варьироваться от одного раза в неделю до нескольких раз в день. Нужно регулярно чистить плитку вакуумным способом, возможно также иногда окатывать ее поверхность водой. Кроме того, Вам может понадобиться добавка специального промышленного состава для чистки при определенной степени загрязнения поверхности. Грязную воду необходимо полностью удалить с пола, окатив его большим количеством воды. Это предотвращает появление разводов при высыхании поверхности. Также можно протереть пол сухой тряпкой для удаления пыли. Что касается больших площадей, то они легко очищаются механическими чистящими машинами с вращающимися, цилиндрическими или крутящимися элементами. Эти механизмы должны использоваться на той скорости, при которой смесь чистящего средства будет задерживаться на поверхности пола

и пропитывать слой загрязнения. После процедуры очистки процесс необходимо продолжить с использованием чистой воды, чтобы смыть растворившуюся грязь. Предупреждение: чистящие средства, содержащие фтористоводородную кислоту и ее составляющие, использовать нельзя, поскольку данные компоненты разрушают керамику и повреждают поверхность. Для плитки с поверхностями, чувствительными к кислоте (например, металлические поверхности, обозначенные как «В» в каталоге), рекомендуется применять нейтральные чистящие средства и воду, а перед тем как использовать какое-либо средство, оно должно быть опробовано на небольшом участке. Неправильная очистка, например, с применением абразивных материалов, может негативно отразиться на противоскользящих свойствах плитки. Некоторые чистящие средства могут оставлять после себя жирную пленку, которая способна притягивать загрязнения и делать поверхность скользкой, следовательно, подобные чистящие средства применять нежелательно.







## ИЮНЬ 2018

### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ**

117105 Москва  
Варшавское шоссе, д.9, стр.1  
Даниловская мануфактура  
Блок "Ситцевый", под. 4, эт.1  
Т. +7 (495) 221 76 11

### **ЗАВОД В РОССИИ**

Московская обл.,  
Серпуховский р-н,  
пос. Большевик, здание 1  
(близ ТБО «Лесная»)  
Т. +7 (4967) 38 06 08  
Т. +7 (495) 502 78 76



VitrA